

**COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA**  
**DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE**

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinată consumului uman

**LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE**

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

**BULETIN DE ANALIZE FIZICO – CHIMICE NR. 954**

Solicitant: SECTIA GAESTI

Loc de prelevare: Dragodana, iesire statie

Punct prelevare: robinet chiuveta statie

Cod proba: 306

Scopul analizei: verificarea calitatii apei – dezinfectie rezervor stocare ziua 1

Produs analizat: apa potabila

Volum proba: 1000 ml

Prelevat de: Ene Mariana

Fisa prelevare nr: 960

Data si ora prelevării probei: 05.04.2023/09:45

Data si ora receptiei probei: 05.04.2023/12:30

Receptionat/inregistrat: chimist Tudorache Claudia

Data si ora efectuării analizei: 05.04.2023/16:10

Data si ora finalizării analizei: 06.04.2023/07:10

Data si ora eliberării rezultatului: 06.04.2023/13:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017

| Parametrii analizati                       | UM                   | Valoare CMA                                               | Valoarea determinata | Metode de analiza                              |
|--------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|
| Concentratia ionilor de H                  | Unitati pH           | $\geq 6,5 - \leq 9,5$                                     | 8,5/20,0°C           | SR ISO 10523:2012                              |
| Conductivitate                             | $\mu S / cm$ la 20°C | 2500                                                      | 381                  | SR EN ISO 27888:1997                           |
| Turbiditate                                | NTU                  | 4)                                                        | 0,33                 | SR EN ISO 7027-1:2016                          |
| Clor rezidual liber                        | mg/l                 | $\geq 0,1$ statie,rezervor<br>$\geq 0,1 - \leq 0,5$ retea | 0,42                 | SR EN ISO 7393-1:2002                          |
| Clor rezidual total                        | mg/l                 |                                                           | 0,45                 | SR EN ISO 7393-1:2002                          |
| Clor rezidual liber                        | %                    | min. 80% din<br>clor total                                | 93                   | -                                              |
| Amoniu (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> )     | mg/l                 | 0,5                                                       | SLQ                  | SR ISO 7150-1:2001                             |
| Culoare                                    | -                    | 1)                                                        | 1)                   | SR ISO 7887:2012 – metoda C                    |
| Miros                                      | -                    | 2)                                                        | 2)                   | SR EN 1622:2007                                |
| Gust                                       | -                    | 3)                                                        | 3)                   | SR EN 1622:2007                                |
| Nitrati (NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> )    | mg/l                 | 50                                                        | SLQ                  | SR ISO 7890-3:2000                             |
| Nitriti (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> )    | mg/l                 | 0,1 statie, rezervor<br>0,5 retea                         | SLQ                  | SR ISO 26777:2002<br>SR EN 26777:2002/C91:2006 |
| Mangan                                     | $\mu g/l$            | 50                                                        | SLQ                  | SR ISO 6333:1997                               |
| Fier (Fe <sup>2+</sup> ,Fe <sup>3+</sup> ) | $\mu g/l$            | 200                                                       | SLQ                  | SR ISO 6332:1996/C91:2006                      |
| Suma de calciu si magneziu                 | Grade Germane        |                                                           | 10,10                | SR ISO 6059:2008                               |
| Indice de permanganat                      | mgO <sub>2</sub> /l  | 5                                                         | SLQ                  | SR EN ISO 8467:2001                            |
| Cloruri (Cl <sup>-</sup> )                 | mg/l                 | 250                                                       | 5,56                 | SR ISO 9297:2001                               |
| Sulfati                                    | mg/l                 | 250                                                       | 19,2                 | STAS 3069:1987                                 |

1) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale.

\*Notatia SLQ = "sub limita de cuantificare a metodei"; LQ: amoniu<0,020mg/l; nitrati<0,079mg/l; nitriti<0,007mg/l; mangan<10 $\mu g/l$ ; fier<20 $\mu g/l$ ; IMn<0,5mgO<sub>2</sub>/l;

SEF LABORATOR,  
Ing.chim.Sirbuleu Bogdan



RESPONSABIL ANALIZA,  
Chim Tudorache Claudia

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!  
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

**COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA**  
**DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE**

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinată consumului uman

**LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE**

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti – Targoviste, Tel/fax.0245631472

**BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.897**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Solicitant:</b> SECTIA GAESTI<br><b>Loc de prelevare:</b> Dragodana, iesire statie<br><b>Punct prelevare:</b> robinet chiuveta statie<br><b>Cod proba:</b> 306<br><b>Scopul analizei:</b> verificarea calitatii apei – dezinfectie rezervor stocare, ziua 1<br><b>Produs analizat:</b> apa potabila<br><b>Volum proba:</b> 500 ml<br><b>Prelevat de:</b> Ene Mariana | <b>Fisa prelevare nr:</b> 960<br><b>Data si ora prelevarii probei:</b> 05.04.2023/09:45<br><b>Data si ora receptiei probei:</b> 05.04.2023/12:30<br><br><b>Receptionat/inregistrat:</b> chimist Tudorache Claudia<br><br><b>Data si ora efectuarii analizei:</b> 05.04.2023/14:00<br><b>Data si ora finalizarii analizei:</b> 08.04.2023/12:00<br><b>Data si ora eliberarii rezultatului:</b> 10.04.2023/08:15 |
| Metode de prelevare: ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 19458/2007; SR EN ISO 5667-14/2017                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

**PARAMETRII MICROBIOLOGICI**

| Parametrii analizati   | UM        | Valoare CMA | Valoare determinata | Metode de analiza                                      |
|------------------------|-----------|-------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
| Escherichia coli       | UFC/100ml | 0           | 0                   | SR EN ISO 9308-1:2015<br>SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017 |
| Enterococi intestinali | UFC/100ml | 0           | 0                   | SR EN ISO 7899-2/2002                                  |

**PARAMETRII INDICATORI**

| Parametrii analizati   | UM        | Valoare CMA              | Valoare determinata | Metode de analiza                                      |
|------------------------|-----------|--------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
| Bacterii coliforme     | UFC/100ml | 0                        | 0                   | SR EN ISO 9308-1:2015<br>SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017 |
| Nr. de colonii la 22°C | UFC/1 ml  | Fara modificari anormale | 0                   | SR EN ISO 6222/2004                                    |
| Nr. de colonii la 37°C | UFC/1 ml  | Fara modificari anormale | 0                   | SR EN ISO 6222/2004                                    |

SEF LABORATOR,  
Ing.chim.Sirbuletu Bogdan



RESPOSABIL ANALIZA,  
Biolog Dutu Florina

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este **INTERZISA!**  
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

**COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA**  
**DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE**

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinată consumului uman

**LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE**

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

**BULETIN DE ANALIZE FIZICO – CHIMICE NR. 955**

**Solicitant: SECTIA GAESTI**

**Loc de prelevare:** Dragodana, sat Straosti, str. Principala, nr. 8, Gradinita

**Punct prelevare:** robinet chiuvea grup sanitar

**Cod proba:** 307

**Scopul analizei:** verificarea calitatii apei – dezinfectie rezervor stocare ziua 1

**Produs analizat:** apa potabila

**Volum proba:** 1000 ml

**Prelevat de:** Ene Mariana

**Fisa prelevare nr:** 961

**Data si ora prelevării probei:** 05.04.2023/09:30

**Data si ora receptiei probei:** 05.04.2023/12:30

**Receptionat/inregistrat:** chimist Tudorache Claudia

**Data si ora efectuării analizei:** 05.04.2023/16:10

**Data si ora finalizării analizei:** 06.04.2023/07:10

**Data si ora eliberării rezultatului:** 06.04.2023/13:00

**Metode de prelevare: ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017**

| Parametrii analizati                        | UM                    | Valoare CMA                                                | Valoarea determinata | Metode de analiza                              |
|---------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|
| Concentratia ionilor de H                   | Unitati pH            | $\geq 6,5 - \leq 9,5$                                      | 8,4/20,0°C           | SR ISO 10523:2012                              |
| Conductivitate                              | $\mu S / cm$ la 20° C | 2500                                                       | 375                  | SR EN ISO 27888:1997                           |
| Turbiditate                                 | NTU                   | 4)                                                         | 0,34                 | SR EN ISO 7027-1:2016                          |
| Clor rezidual liber                         | mg/l                  | $\geq 0,1$ statie, rezervor<br>$\geq 0,1 - \leq 0,5$ retea | 0,30                 | SR EN ISO 7393-1:2002                          |
| Clor rezidual total                         | mg/l                  |                                                            | 0,33                 | SR EN ISO 7393-1:2002                          |
| Clor rezidual liber                         | %                     | min. 80% din<br>clor total                                 | 91                   | -                                              |
| Amoniu (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> )      | mg/l                  | 0,5                                                        | SLQ                  | SR ISO 7150-1:2001                             |
| Culoare                                     | -                     | 1)                                                         | 1)                   | SR ISO 7887:2012 – metoda C                    |
| Miros                                       | -                     | 2)                                                         | 2)                   | SR EN 1622:2007                                |
| Gust                                        | -                     | 3)                                                         | 3)                   | SR EN 1622:2007                                |
| Nitrati (NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> )     | mg/l                  | 50                                                         | -                    | SR ISO 7890-3:2000                             |
| Nitriti (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> )     | mg/l                  | 0,1 statie, rezervor<br>0,5 retea                          | -                    | SR ISO 26777:2002<br>SR EN 26777:2002/C91:2006 |
| Mangan                                      | $\mu g/l$             | 50                                                         | SLQ                  | SR ISO 6333:1997                               |
| Fier (Fe <sup>2+</sup> , Fe <sup>3+</sup> ) | $\mu g/l$             | 200                                                        | SLQ                  | SR ISO 6332:1996/C91:2006                      |
| Suma de calciu si magneziu                  | Grade<br>Germane      |                                                            | -                    | SR ISO 6059:2008                               |
| Indice de permanganat                       | mgO <sub>2</sub> /l   | 5                                                          | -                    | SR EN ISO 8467:2001                            |
| Cloruri (Cl <sup>-</sup> )                  | mg/l                  | 250                                                        | -                    | SR ISO 9297:2001                               |
| Sulfati                                     | mg/l                  | 250                                                        | -                    | STAS 3069:1987                                 |

1) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale.

\*Notatia SLQ = "sub limita de cuantificare a metodei"; LQ: amoniu<0,020mg/l; mangan<10 $\mu g/l$ ; fier<20 $\mu g/l$ ;

SEF LABORATOR,  
Ing.chim.Sirbuletu Bogdan



RESPONSABIL ANALIZA,  
Chim Tudorache Claudia

*Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!  
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.*

**COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA**  
**DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE**

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinată consumului uman

**LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE**

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti – Targoviste, Tel/fax.0245631472

**BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.898**

Solicitant: SECTIA GAESTI

Loc de prelevare: Dragodana, sat Straosti, str. Principala, nr. 8, Gradinita

Punct prelevare: robinet chiuveta grup sanitar

Cod proba: 307

Scopul analizei: verificarea calitatii apei – dezinfectie rezervor stocare, ziua 1

Produs analizat: apa potabila

Volum proba: 500 ml

Prelevat de: Ene Mariana

Fisa prelevare nr: 961

Data si ora prelevarii probei: 05.04.2023/09:30

Data si ora receptiei probei: 05.04.2023/12:30

Receptionat/inregistrat: chimist Tudorache Claudia

Data si ora efectuarii analizei: 05.04.2023/14:00

Data si ora finalizarii analizei: 08.04.2023/12:00

Data si ora eliberarii rezultatului: 10.04.2023/08:15

Metode de prelevare: ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 19458/2007; SR EN ISO 5667-14/2017

**PARAMETRII MICROBIOLOGICI**

| Parametrii analizati   | UM        | Valoare CMA | Valoare determinata | Metode de analiza                                      |
|------------------------|-----------|-------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
| Escherichia coli       | UFC/100ml | 0           | 0                   | SR EN ISO 9308-1:2015<br>SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017 |
| Enterococi intestinali | UFC/100ml | 0           | 0                   | SR EN ISO 7899-2/2002                                  |

**PARAMETRII INDICATORI**

| Parametrii analizati   | UM        | Valoare CMA              | Valoare determinata | Metode de analiza                                      |
|------------------------|-----------|--------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
| Bacterii coliforme     | UFC/100ml | 0                        | 0                   | SR EN ISO 9308-1:2015<br>SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017 |
| Nr. de colonii la 22°C | UFC/1 ml  | Fara modificari anormale | 0                   | SR EN ISO 6222/2004                                    |
| Nr. de colonii la 37°C | UFC/1 ml  | Fara modificari anormale | 0                   | SR EN ISO 6222/2004                                    |

SEF LABORATOR,  
Ing.chim.Sirbuletu/Bogdan



RESPOSABIL ANALIZA,  
Biolog Dutu Florina

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este **INTERZISA!**  
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

# COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA

## DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinată consumului uman

### LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

#### BULETIN DE ANALIZE FIZICO – CHIMICE NR. 956

Solicitant: SECTIA GAESTI

Loc de prelevare: Dragodana, str. Moara Popii, nr. 26, Bicher Nita

Punct prelevare: robinet chiuveta bucatarie

Cod proba: 308

Scopul analizei: verificarea calitatii apei – dezinfectie rezervor stocare ziua 1

Produs analizat: apa potabila

Volum proba: 1000 ml

Prelevat de: Ene Mariana

Fisa prelevare nr: 962

Data si ora prelevării probei: 05.04.2023/09:55

Data si ora receptiei probei: 05.04.2023/12:30

Receptionat/inregistrat: chimist Tudorache Claudia

Data si ora efectuării analizei: 05.04.2023/16:10

Data si ora finalizării analizei: 06.04.2023/07:10

Data si ora eliberării rezultatului: 06.04.2023/13:00

Metode de prelevare: ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017

| Parametrii analizati                        | UM                   | Valoare CMA                                                | Valoarea determinata | Metode de analiza                              |
|---------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|
| Concentratia ionilor de H                   | Unitati pH           | $\geq 6,5 - \leq 9,5$                                      | 8,5/20,0°C           | SR ISO 10523:2012                              |
| Conductivitate                              | $\mu S / cm$ la 20°C | 2500                                                       | 376                  | SR EN ISO 27888:1997                           |
| Turbiditate                                 | NTU                  | 4)                                                         | 0,40                 | SR EN ISO 7027-1:2016                          |
| Clor rezidual liber                         | mg/l                 | $\geq 0,1$ statie, rezervor<br>$\geq 0,1 - \leq 0,5$ retea | 0,44                 | SR EN ISO 7393-1:2002                          |
| Clor rezidual total                         | mg/l                 |                                                            | 0,46                 | SR EN ISO 7393-1:2002                          |
| Clor rezidual liber                         | %                    | min. 80% din<br>clor total                                 | 96                   | -                                              |
| Amoniu (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> )      | mg/l                 | 0,5                                                        | SLQ                  | SR ISO 7150-1:2001                             |
| Culoare                                     | -                    | 1)                                                         | 1)                   | SR ISO 7887:2012 – metoda C                    |
| Miros                                       | -                    | 2)                                                         | 2)                   | SR EN 1622:2007                                |
| Gust                                        | -                    | 3)                                                         | 3)                   | SR EN 1622:2007                                |
| Nitrati (NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> )     | mg/l                 | 50                                                         | -                    | SR ISO 7890-3:2000                             |
| Nitriti (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> )     | mg/l                 | 0,1 statie, rezervor<br>0,5 retea                          | -                    | SR ISO 26777:2002<br>SR EN 26777:2002/C91:2006 |
| Mangan                                      | $\mu g/l$            | 50                                                         | SLQ                  | SR ISO 6333:1997                               |
| Fier (Fe <sup>2+</sup> , Fe <sup>3+</sup> ) | $\mu g/l$            | 200                                                        | SLQ                  | SR ISO 6332:1996/C91:2006                      |
| Suma de calciu si magneziu                  | Grade Germane        |                                                            | -                    | SR ISO 6059:2008                               |
| Indice de permanganat                       | mgO <sub>2</sub> /l  | 5                                                          | -                    | SR EN ISO 8467:2001                            |
| Cloruri (Cl <sup>-</sup> )                  | mg/l                 | 250                                                        | -                    | SR ISO 9297:2001                               |
| Sulfati                                     | mg/l                 | 250                                                        | -                    | STAS 3069:1987                                 |

1) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale.

\*Notatia SLQ = "sub limita de cuantificare a metodei"; LQ: amoniu<0,020mg/l; mangan<10 $\mu g/l$ ; fier<20 $\mu g/l$

SEF LABORATOR,  
Ing.chim.Sirbuletu Bogdan



RESPONSABIL ANALIZA,  
Chim Tudorache Claudia

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!  
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

**COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA**  
**DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE**

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinată consumului uman

**LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE**

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti – Targoviste, Tel/fax.0245631472

**BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.899**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Solicitant:</b> SECTIA GAESTI<br><b>Loc de prelevare:</b> Dragodana, str. Moara Popii, nr. 26, Bicher Nita<br><b>Punct prelevare:</b> robinet chiuveta bucatarie<br><b>Cod proba:</b> 308<br><b>Scopul analizei:</b> verificarea calitatii apei – dezinfectie rezervor stocare, ziua 1<br><b>Produs analizat:</b> apa potabila<br><b>Volum proba:</b> 500 ml<br><b>Prelevat de:</b> Ene Mariana | <b>Fisa prelevare nr:</b> 962<br><b>Data si ora prelevarii probei:</b> 05.04.2023/09:55<br><b>Data si ora receptiei probei:</b> 05.04.2023/12:30<br><br><b>Receptionat/inregistrat:</b> chimist Tudorache Claudia<br><br><b>Data si ora efectuarii analizei:</b> 05.04.2023/14:00<br><b>Data si ora finalizarii analizei:</b> 08.04.2023/12:00<br><b>Data si ora eliberarii rezultatului:</b> 10.04.2023/08:15 |
| Metode de prelevare: ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 19458/2007; SR EN ISO 5667-14/2017                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

**PARAMETRII MICROBIOLOGICI**

| Parametrii analizati   | UM        | Valoare CMA | Valoare determinata | Metode de analiza                                      |
|------------------------|-----------|-------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
| Escherichia coli       | UFC/100ml | 0           | 0                   | SR EN ISO 9308-1:2015<br>SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017 |
| Enterococi intestinali | UFC/100ml | 0           | 0                   | SR EN ISO 7899-2/2002                                  |

**PARAMETRII INDICATORI**

| Parametrii analizati   | UM        | Valoare CMA              | Valoare determinata | Metode de analiza                                      |
|------------------------|-----------|--------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
| Bacterii coliforme     | UFC/100ml | 0                        | 0                   | SR EN ISO 9308-1:2015<br>SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017 |
| Nr. de colonii la 22°C | UFC/1 ml  | Fara modificari anormale | 0                   | SR EN ISO 6222/2004                                    |
| Nr. de colonii la 37°C | UFC/1 ml  | Fara modificari anormale | 0                   | SR EN ISO 6222/2004                                    |

SEF LABORATOR,  
Ing.chim.Sirbuletu Bogdan



RESPOSABIL ANALIZA,  
Biolog Dutu Florina

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este **INTERZISA!**  
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

**COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA**  
**DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE**

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinată consumului uman

**LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE**

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

**BULETIN DE ANALIZE FIZICO – CHIMICE NR. 957**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Solicitant:</b> SECTIA GAESTI<br><br><b>Loc de prelevare:</b> Dragodana, sat Cuparu, str. Dupa Vale, nr. 4,<br>Stefanescu Elena<br><b>Punct prelevare:</b> robinet chiuveta bucatarie<br><b>Cod proba:</b> 309<br><b>Scopul analizei:</b> verificarea calitatii apei – dezinfectie rezervor stocare<br>ziua 1<br><b>Produs analizat:</b> apa potabila<br><b>Volum proba:</b> 1000 ml<br><b>Prelevat de:</b> Ene Mariana | <b>Fisa prelevare nr:</b> 963<br><b>Data si ora prelevării probei:</b> 05.04.2023/10:10<br><b>Data si ora receptiei probei:</b> 05.04.2023/12:30<br><br><b>Receptionat/inregistrat:</b> chimist Tudorache Claudia<br><br><b>Data si ora efectuării analizei:</b> 05.04.2023/16:10<br><b>Data si ora finalizării analizei:</b> 06.04.2023/07:10<br><b>Data si ora eliberării rezultatului:</b> 06.04.2023/13:00 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Metode de prelevare:** ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017

| Parametrii analizati                        | UM                   | Valoare CMA                                                | Valoarea determinata | Metode de analiza                              |
|---------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|
| Concentratia ionilor de H                   | Unitati pH           | $\geq 6,5 - \leq 9,5$                                      | 8,4/20,0°C           | SR ISO 10523:2012                              |
| Conductivitate                              | $\mu S / cm$ la 20°C | 2500                                                       | 381                  | SR EN ISO 27888:1997                           |
| Turbiditate                                 | NTU                  | 4)                                                         | 0,26                 | SR EN ISO 7027-1:2016                          |
| Clor rezidual liber                         | mg/l                 | $\geq 0,1$ static, rezervor<br>$\geq 0,1 - \leq 0,5$ retea | 0,42                 | SR EN ISO 7393-1:2002                          |
| Clor rezidual total                         | mg/l                 |                                                            | 0,44                 | SR EN ISO 7393-1:2002                          |
| Clor rezidual liber                         | %                    | min. 80% din<br>clor total                                 | 95                   | -                                              |
| Amoniu (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> )      | mg/l                 | 0,5                                                        | SLQ                  | SR ISO 7150-1:2001                             |
| Culoare                                     | -                    | 1)                                                         | 1)                   | SR ISO 7887:2012 – metoda C                    |
| Miros                                       | -                    | 2)                                                         | 2)                   | SR EN 1622:2007                                |
| Gust                                        | -                    | 3)                                                         | 3)                   | SR EN 1622:2007                                |
| Nitrati (NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> )     | mg/l                 | 50                                                         | -                    | SR ISO 7890-3:2000                             |
| Nitriti (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> )     | mg/l                 | 0,1 static, rezervor<br>0,5 retea                          | -                    | SR ISO 26777:2002<br>SR EN 26777:2002/C91:2006 |
| Mangan                                      | $\mu g/l$            | 50                                                         | SLQ                  | SR ISO 6333:1997                               |
| Fier (Fe <sup>2+</sup> , Fe <sup>3+</sup> ) | $\mu g/l$            | 200                                                        | SLQ                  | SR ISO 6332:1996/C91:2006                      |
| Suma de calciu si magneziu                  | Grade<br>Germane     |                                                            | -                    | SR ISO 6059:2008                               |
| Indice de permanganat                       | mgO <sub>2</sub> /l  | 5                                                          | -                    | SR EN ISO 8467:2001                            |
| Cloruri (Cl <sup>-</sup> )                  | mg/l                 | 250                                                        | -                    | SR ISO 9297:2001                               |
| Sulfati                                     | mg/l                 | 250                                                        | -                    | STAS 3069:1987                                 |

1) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale.

\*Notatia SLQ = "sub limita de cuantificare a metodei"; LQ: amoniu<0,020mg/l; mangan<10 $\mu g/l$ ; fier<20 $\mu g/l$ ;

SEF LABORATOR,  
Ing.chim.Sirbuletu Bogdan



RESPONSABIL ANALIZA,  
Chim Tudorache Claudia

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!  
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

**COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA**  
**DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE**

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinată consumului uman

**LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE**

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti – Targoviste, Tel/fax.0245631472

**BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.900**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Solicitant:</b> SECTIA GAESTI<br><b>Loc de prelevare:</b> Dragodana, sat Cuparu, str. Dupa Vale, nr. 4, Stefanescu Elena<br><b>Punct prelevare:</b> robinet chiuveta bucatarie<br><b>Cod proba:</b> 309<br><b>Scopul analizei:</b> verificarea calitatii apei – dezinfectie rezervor stocare, ziua 1<br><b>Produs analizat:</b> apa potabila<br><b>Volum proba:</b> 500 ml<br><b>Prelevat de:</b> Ene Mariana | <b>Fisa prelevare nr:</b> 963<br><b>Data si ora prelevarii probei:</b> 05.04.2023/10:10<br><b>Data si ora receptiei probei:</b> 05.04.2023/12:30<br><br><b>Receptionat/inregistrat:</b> chimist Tudorache Claudia<br><br><b>Data si ora efectuarii analizei:</b> 05.04.2023/14:00<br><b>Data si ora finalizarii analizei:</b> 08.04.2023/12:00<br><b>Data si ora eliberarii rezultatului:</b> 10.04.2023/08:15 |
| Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

**PARAMETRII MICROBIOLOGICI**

| Parametrii analizati   | UM        | Valoare CMA | Valoare determinata | Metode de analiza                                      |
|------------------------|-----------|-------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
| Escherichia coli       | UFC/100ml | 0           | 0                   | SR EN ISO 9308-1:2015<br>SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017 |
| Enterococi intestinali | UFC/100ml | 0           | 0                   | SR EN ISO 7899-2/2002                                  |

**PARAMETRII INDICATORI**

| Parametrii analizati   | UM        | Valoare CMA              | Valoare determinata | Metode de analiza                                      |
|------------------------|-----------|--------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
| Bacterii coliforme     | UFC/100ml | 0                        | 0                   | SR EN ISO 9308-1:2015<br>SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017 |
| Nr. de colonii la 22°C | UFC/1 ml  | Fara modificari anormale | 0                   | SR EN ISO 6222/2004                                    |
| Nr. de colonii la 37°C | UFC/1 ml  | Fara modificari anormale | 0                   | SR EN ISO 6222/2004                                    |

SEF LABORATOR,  
Ing.chim.Sirbulătu Bogdan



RESPOSABIL ANALIZA,  
Biolog Dutu Florina

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este **INTERZISA!**  
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

**COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA**  
**DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE**

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinată consumului uman

**LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE**

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

**BULETIN DE ANALIZE FIZICO – CHIMICE NR. 958**

**Solicitant: SECTIA GAESTI**

**Loc de prelevare:** Dragodana, sat Burduca, str.Principala, nr. 2, Gradinita

**Punct prelevare:** robinet chiuveta grup sanitar

**Cod proba:** 310

**Scopul analizei:** verificarea calitatii apei – dezinfectie rezervor stocare ziua 1

**Produs analizat:** apa potabila

**Volum proba:** 1000 ml

**Prelevat de:** Ene Mariana

**Fisa prelevare nr:** 964

**Data si ora prelevării probei:** 05.04.2023/10:20

**Data si ora receptiei probei:** 05.04.2023/12:30

**Receptionat/inregistrat:** chimist Tudorache Claudia

**Data si ora efectuării analizei:** 05.04.2023/16:10

**Data si ora finalizării analizei:** 06.04.2023/07:10

**Data si ora eliberării rezultatului:** 06.04.2023/13:00

**Metode de prelevare: ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017**

| Parametrii analizati                        | UM                   | Valoare CMA                                                | Valoarea determinata | Metode de analiza                              |
|---------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|
| Concentratia ionilor de H                   | Unitati pH           | $\geq 6,5 - \leq 9,5$                                      | 8,4/20,0°C           | SR ISO 10523:2012                              |
| Conductivitate                              | $\mu S / cm$ la 20°C | 2500                                                       | 379                  | SR EN ISO 27888:1997                           |
| Turbiditate                                 | NTU                  | 4)                                                         | 0,35                 | SR EN ISO 7027-1:2016                          |
| Clor rezidual liber                         | mg/l                 | $\geq 0,1$ statie, rezervor<br>$\geq 0,1 - \leq 0,5$ retea | 0,13                 | SR EN ISO 7393-1:2002                          |
| Clor rezidual total                         | mg/l                 |                                                            | 0,15                 | SR EN ISO 7393-1:2002                          |
| Clor rezidual liber                         | %                    | min. 80% din<br>clor total                                 | 87                   | -                                              |
| Amoniu (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> )      | mg/l                 | 0,5                                                        | SLQ                  | SR ISO 7150-1:2001                             |
| Culoare                                     | -                    | 1)                                                         | 1)                   | SR ISO 7887:2012 – metoda C                    |
| Miros                                       | -                    | 2)                                                         | 2)                   | SR EN 1622:2007                                |
| Gust                                        | -                    | 3)                                                         | 3)                   | SR EN 1622:2007                                |
| Nitrati (NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> )     | mg/l                 | 50                                                         | -                    | SR ISO 7890-3:2000                             |
| Nitriti (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> )     | mg/l                 | 0,1 statie, rezervor<br>0,5 retea                          | -                    | SR ISO 26777:2002<br>SR EN 26777:2002/C91:2006 |
| Mangan                                      | $\mu g/l$            | 50                                                         | SLQ                  | SR ISO 6333:1997                               |
| Fier (Fe <sup>2+</sup> , Fe <sup>3+</sup> ) | $\mu g/l$            | 200                                                        | SLQ                  | SR ISO 6332:1996/C91:2006                      |
| Suma de calciu si magneziu                  | Grade Germane        |                                                            | -                    | SR ISO 6059:2008                               |
| Indice de permanganat                       | mgO <sub>2</sub> /l  | 5                                                          | -                    | SR EN ISO 8467:2001                            |
| Cloruri (Cl <sup>-</sup> )                  | mg/l                 | 250                                                        | -                    | SR ISO 9297:2001                               |
| Sulfati                                     | mg/l                 | 250                                                        | -                    | STAS 3069:1987                                 |

1) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale.

\*Notatia SLQ = "sub limita de cuantificare a metodei"; LQ: amoniu<0,020mg/l; mangan<10 $\mu g/l$ ; fier<20 $\mu g/l$ ;

SEF LABORATOR,  
Ing.chim.Sirbuletu Bogdan



RESPONSABIL ANALIZA,  
Chim Tudorache Claudia

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!  
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

**COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA**  
**DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE**

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinată consumului uman

**LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE**

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti – Targoviste, Tel/fax.0245631472

**BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.901**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Solicitant:</b> SECTIA GAESTI<br><b>Loc de prelevare:</b> Dragodana, sat Burduca, str.Principala, nr. 2, Gradinita<br><b>Punct prelevare:</b> robinet chiuveta grup sanitar<br><b>Cod proba:</b> 310<br><b>Scopul analizei:</b> verificarea calitatii apei – dezinfectie rezervor stocare, ziua 1<br><b>Produs analizat:</b> apa potabila<br><b>Volum proba:</b> 500 ml<br><b>Prelevat de:</b> Ene Mariana | <b>Fisa prelevare nr:</b> 964<br><b>Data si ora prelevarii probei:</b> 05.04.2023/10:20<br><b>Data si ora receptiei probei:</b> 05.04.2023/12:30<br><br><b>Receptionat/inregistrat:</b> chimist Tudorache Claudia<br><br><b>Data si ora efectuarii analizei:</b> 05.04.2023/14:00<br><b>Data si ora finalizarii analizei:</b> 08.04.2023/12:00<br><b>Data si ora eliberarii rezultatului:</b> 10.04.2023/08:15 |
| Metode de prelevare: ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 19458/2007; SR EN ISO 5667-14/2017                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

**PARAMETRII MICROBIOLOGICI**

| Parametrii analizati   | UM        | Valoare CMA | Valoare determinata | Metode de analiza                                      |
|------------------------|-----------|-------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
| Escherichia coli       | UFC/100ml | 0           | 0                   | SR EN ISO 9308-1:2015<br>SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017 |
| Enterococi intestinali | UFC/100ml | 0           | 0                   | SR EN ISO 7899-2/2002                                  |

**PARAMETRII INDICATORI**

| Parametrii analizati   | UM        | Valoare CMA              | Valoare determinata | Metode de analiza                                      |
|------------------------|-----------|--------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
| Bacterii coliforme     | UFC/100ml | 0                        | 0                   | SR EN ISO 9308-1:2015<br>SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017 |
| Nr. de colonii la 22°C | UFC/1 ml  | Fara modificari anormale | 0                   | SR EN ISO 6222/2004                                    |
| Nr. de colonii la 37°C | UFC/1 ml  | Fara modificari anormale | 0                   | SR EN ISO 6222/2004                                    |

SEF LABORATOR,  
Ing.chim.Sirbuletu Bogdan



RESPOSABIL ANALIZA,  
Biolog Dutu Florina

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este **INTERZISA!**  
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

**COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA**  
**DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE**

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinată consumului uman

**LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE**

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

**BULETIN DE ANALIZE FIZICO – CHIMICE NR. 959**

**Solicitant: SECTIA GAESTI**

**Loc de prelevare:** Dragodana, sat Picior de Munte, str.Principala, nr. 109, Mihalache Valentin

**Punct prelevare:** robinet chiuvea bucatarie

**Cod proba:** 311

**Scopul analizei:** verificarea calitatii apei – dezinfectie rezervor stocare ziua 1

**Produs analizat:** apa potabila

**Volum proba:** 1000 ml

**Prelevat de:** Ene Mariana

**Fisa prelevare nr:** 965

**Data si ora prelevării probei:** 05.04.2023/10:45

**Data si ora receptiei probei:** 05.04.2023/12:30

**Receptionat/inregistrat:** chimist Tudorache Claudia

**Data si ora efectuării analizei:** 05.04.2023/16:10

**Data si ora finalizării analizei:** 06.04.2023/07:10

**Data si ora eliberării rezultatului:** 06.04.2023/13:00

**Metode de prelevare: ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017**

| Parametrii analizati                        | UM                   | Valoare CMA                                                | Valoarea determinata | Metode de analiza                              |
|---------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|
| Concentratia ionilor de H                   | Unitati pH           | $\geq 6,5 - \leq 9,5$                                      | 8,4/20,0°C           | SR ISO 10523:2012                              |
| Conductivitate                              | $\mu S / cm$ la 20°C | 2500                                                       | 372                  | SR EN ISO 27888:1997                           |
| Turbiditate                                 | NTU                  | 4)                                                         | 0,81                 | SR EN ISO 7027-1:2016                          |
| Clor rezidual liber                         | mg/l                 | $\geq 0,1$ statie, rezervor<br>$\geq 0,1 - \leq 0,5$ retea | 0,44                 | SR EN ISO 7393-1:2002                          |
| Clor rezidual total                         | mg/l                 |                                                            | 0,47                 | SR EN ISO 7393-1:2002                          |
| Clor rezidual liber                         | %                    | min. 80% din<br>clor total                                 | 94                   | -                                              |
| Amoniu (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> )      | mg/l                 | 0,5                                                        | SLQ                  | SR ISO 7150-1:2001                             |
| Culoare                                     | -                    | 1)                                                         | 1)                   | SR ISO 7887:2012 – metoda C                    |
| Miros                                       | -                    | 2)                                                         | 2)                   | SR EN 1622:2007                                |
| Gust                                        | -                    | 3)                                                         | 3)                   | SR EN 1622:2007                                |
| Nitrati (NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> )     | mg/l                 | 50                                                         | -                    | SR ISO 7890-3:2000                             |
| Nitriti (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> )     | mg/l                 | 0,1 statie, rezervor<br>0,5 retea                          | -                    | SR ISO 26777:2002<br>SR EN 26777:2002/C91:2006 |
| Mangan                                      | $\mu g/l$            | 50                                                         | SLQ                  | SR ISO 6333:1997                               |
| Fier (Fe <sup>2+</sup> , Fe <sup>3+</sup> ) | $\mu g/l$            | 200                                                        | SLQ                  | SR ISO 6332:1996/C91:2006                      |
| Suma de calciu si magneziu                  | Grade Germane        |                                                            | -                    | SR ISO 6059:2008                               |
| Indice de permanganat                       | mgO <sub>2</sub> /l  | 5                                                          | -                    | SR EN ISO 8467:2001                            |
| Cloruri (Cl <sup>-</sup> )                  | mg/l                 | 250                                                        | -                    | SR ISO 9297:2001                               |
| Sulfati                                     | mg/l                 | 250                                                        | -                    | STAS 3069:1987                                 |

1) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale.

\*Notatia SLQ = "sub limita de cuantificare a metodei"; LQ: amoniu<0,020mg/l; mangan<10 $\mu g/l$ ; fier<20 $\mu g/l$ ;

SEF LABORATOR,  
Ing.chim.Sirbuletu Bogdan



RESPONSABIL ANALIZA,  
Chim Tudorache Claudia

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!  
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

**COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA**  
**DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE**

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinată consumului uman

**LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE**

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti – Targoviste, Tel/fax.0245631472

**BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.902**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Solicitant:</b> SECTIA GAESTI<br><b>Loc de prelevare:</b> Dragodana, sat Picior de Munte, str.Principala, nr. 109, Mihalache Valentin<br><b>Punct prelevare:</b> robinet chiuveta bucatarie<br><b>Cod proba:</b> 311<br><b>Scopul analizei:</b> verificarea calitatii apei – dezinfectie rezervor stocare, ziua 1<br><b>Produs analizat:</b> apa potabila<br><b>Volum proba:</b> 500 ml<br><b>Prelevat de:</b> Ene Mariana | <b>Fisa prelevare nr:</b> 965<br><b>Data si ora prelevarii probei:</b> 05.04.2023/10:45<br><b>Data si ora receptiei probei:</b> 05.04.2023/12:30<br><br><b>Receptionat/inregistrat:</b> chimist Tudorache Claudia<br><br><b>Data si ora efectuarii analizei:</b> 05.04.2023/14:00<br><b>Data si ora finalizarii analizei:</b> 08.04.2023/12:00<br><b>Data si ora eliberarii rezultatului:</b> 10.04.2023/08:15 |
| Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

**PARAMETRII MICROBIOLOGICI**

| Parametrii analizati   | UM        | Valoare CMA | Valoare determinata | Metode de analiza                                      |
|------------------------|-----------|-------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
| Escherichia coli       | UFC/100ml | 0           | 0                   | SR EN ISO 9308-1:2015<br>SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017 |
| Enterococi intestinali | UFC/100ml | 0           | 0                   | SR EN ISO 7899-2/2002                                  |

**PARAMETRII INDICATORI**

| Parametrii analizati   | UM        | Valoare CMA              | Valoare determinata | Metode de analiza                                      |
|------------------------|-----------|--------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
| Bacterii coliforme     | UFC/100ml | 0                        | 0                   | SR EN ISO 9308-1:2015<br>SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017 |
| Nr. de colonii la 22°C | UFC/1 ml  | Fara modificari anormale | 0                   | SR EN ISO 6222/2004                                    |
| Nr. de colonii la 37°C | UFC/1 ml  | Fara modificari anormale | 0                   | SR EN ISO 6222/2004                                    |

SEF LABORATOR,  
Ing.chim.Sirbuletu Bogdan



RESPOSABIL ANALIZA,  
Biolog Dutu Florina

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este **INTERZISA!**  
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

**COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA**  
**DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE**

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinată consumului uman

**LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE**

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

**BULETIN DE ANALIZE FIZICO – CHIMICE NR. 960**

**Solicitant: SECTIA GAESTI**

**Loc de prelevare:** Dragodana, sat Boboci, str. Pinului, nr. 5, Ion Coca

**Punct prelevare:** robinet chiuveta bucatarie

**Cod proba:** 312

**Scopul analizei:** verificarea calitatii apei – dezinfectie rezervor stocare ziua 1

**Produs analizat:** apa potabila

**Volum proba:** 1000 ml

**Prelevat de:** Ene Mariana

**Fisa prelevare nr:** 966

**Data si ora prelevării probei:** 05.04.2023/11:00

**Data si ora receptiei probei:** 05.04.2023/12:30

**Receptionat/inregistrat:** chimist Tudorache Claudia

**Data si ora efectuării analizei:** 05.04.2023/16:10

**Data si ora finalizării analizei:** 06.04.2023/07:10

**Data si ora eliberării rezultatului:** 06.04.2023/13:00

**Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017**

| Parametrii analizati                       | UM                    | Valoare CMA                                               | Valoarea determinata | Metode de analiza                              |
|--------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|
| Concentratia ionilor de H                  | Unitati pH            | $\geq 6,5 - \leq 9,5$                                     | 8,4/20,0°C           | SR ISO 10523:2012                              |
| Conductivitate                             | $\mu S / cm$ la 20° C | 2500                                                      | 371                  | SR EN ISO 27888:1997                           |
| Turbiditate                                | NTU                   | 4)                                                        | 0,48                 | SR EN ISO 7027-1:2016                          |
| Clor rezidual liber                        | mg/l                  | $\geq 0,1$ statie,rezervor<br>$\geq 0,1 - \leq 0,5$ retea | 0,44                 | SR EN ISO 7393-1:2002                          |
| Clor rezidual total                        | mg/l                  |                                                           | 0,47                 | SR EN ISO 7393-1:2002                          |
| Clor rezidual liber                        | %                     | min. 80% din<br>clor total                                | 94                   | -                                              |
| Amoniu (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> )     | mg/l                  | 0,5                                                       | SLQ                  | SR ISO 7150-1:2001                             |
| Culoare                                    | -                     | 1)                                                        | 1)                   | SR ISO 7887:2012 – metoda C                    |
| Miros                                      | -                     | 2)                                                        | 2)                   | SR EN 1622:2007                                |
| Gust                                       | -                     | 3)                                                        | 3)                   | SR EN 1622:2007                                |
| Nitrati (NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> )    | mg/l                  | 50                                                        | -                    | SR ISO 7890-3:2000                             |
| Nitriti (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> )    | mg/l                  | 0,1 statie, rezervor<br>0,5 retea                         | -                    | SR ISO 26777:2002<br>SR EN 26777:2002/C91:2006 |
| Mangan                                     | $\mu g/l$             | 50                                                        | SLQ                  | SR ISO 6333:1997                               |
| Fier (Fe <sup>2+</sup> ,Fe <sup>3+</sup> ) | $\mu g/l$             | 200                                                       | SLQ                  | SR ISO 6332:1996/C91:2006                      |
| Suma de calciu si magneziu                 | Grade Germane         |                                                           | -                    | SR ISO 6059:2008                               |
| Indice de permanganat                      | mgO <sub>2</sub> /l   | 5                                                         | -                    | SR EN ISO 8467:2001                            |
| Cloruri (Cl <sup>-</sup> )                 | mg/l                  | 250                                                       | -                    | SR ISO 9297:2001                               |
| Sulfati                                    | mg/l                  | 250                                                       | -                    | STAS 3069:1987                                 |

1) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale ; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale.

\*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l; mangan<10 $\mu g/l$ ; fier<20 $\mu g/l$ ;

SEF LABORATOR,  
Ing.chim.Sirbuletu Bogdan



RESPONSABIL ANALIZA,  
Chim Tudorache Claudia

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!  
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

**COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA**  
**DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE**

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinată consumului uman

**LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE**

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti – Targoviste, Tel/fax.0245631472

**BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.903**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Solicitant:</b> SECTIA GAESTI<br><b>Loc de prelevare:</b> Dragodana, sat Boboci, str. Pinului, nr. 5, Ion Coca<br><b>Punct prelevare:</b> robinet chiuveta bucatarie<br><b>Cod proba:</b> 312<br><b>Scopul analizei:</b> verificarea calitatii apei – dezinfectie rezervor stocare, ziua 1<br><b>Produs analizat:</b> apa potabila<br><b>Volum proba:</b> 500 ml<br><b>Prelevat de:</b> Ene Mariana | <b>Fisa prelevare nr:</b> 966<br><b>Data si ora prelevării probei:</b> 05.04.2023/11:00<br><b>Data si ora receptiei probei:</b> 05.04.2023/12:30<br><br><b>Receptionat/inregistrat:</b> chimist Tudorache Claudia<br><br><b>Data si ora efectuării analizei:</b> 05.04.2023/14:00<br><b>Data si ora finalizării analizei:</b> 08.04.2023/12:00<br><b>Data si ora eliberării rezultatului:</b> 10.04.2023/08:15 |
| Metode de prelevare: ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 19458/2007; SR EN ISO 5667-14/2017                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

**PARAMETRII MICROBIOLOGICI**

| Parametrii analizati   | UM        | Valoare CMA | Valoare determinata | Metode de analiza                                      |
|------------------------|-----------|-------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
| Escherichia coli       | UFC/100ml | 0           | 0                   | SR EN ISO 9308-1:2015<br>SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017 |
| Enterococi intestinali | UFC/100ml | 0           | 0                   | SR EN ISO 7899-2/2002                                  |

**PARAMETRII INDICATORI**

| Parametrii analizati   | UM        | Valoare CMA              | Valoare determinata | Metode de analiza                                      |
|------------------------|-----------|--------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
| Bacterii coliforme     | UFC/100ml | 0                        | 0                   | SR EN ISO 9308-1:2015<br>SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017 |
| Nr. de colonii la 22°C | UFC/1 ml  | Fara modificari anormale | 0                   | SR EN ISO 6222/2004                                    |
| Nr. de colonii la 37°C | UFC/1 ml  | Fara modificari anormale | 0                   | SR EN ISO 6222/2004                                    |

SEF LABORATOR,  
Ing.chim.Sirbuletu Bogdan



RESPOSABIL ANALIZA,  
Biolog Dutu Florina

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este **INTERZISA!**  
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

**COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA**  
**DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE**

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinată consumului uman

**LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE**

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

**BULETIN DE ANALIZE FIZICO – CHIMICE NR. 961**

**Solicitant: SECTIA GAESTI**

**Loc de prelevare:** Dragodana, sat Padureni, str. Curca, nr.26, Badoi Maria

**Punct prelevare:** robinet chiuveta bucatarie

**Cod proba:** 313

**Scopul analizei:** verificarea calitatii apei – dezinfectie rezervor stocare ziua 1

**Produs analizat:** apa potabila

**Volum proba:** 1000 ml

**Prelevat de:** Ene Mariana

**Fisa prelevare nr:** 967

**Data si ora prelevării probei:** 05.04.2023/11:20

**Data si ora receptiei probei:** 05.04.2023/12:30

**Receptionat/inregistrat:** chimist Tudorache Claudia

**Data si ora efectuării analizei:** 05.04.2023/16:10

**Data si ora finalizării analizei:** 06.04.2023/07:10

**Data si ora eliberării rezultatului:** 06.04.2023/13:00

**Metode de prelevare: ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017**

| Parametrii analizati                        | UM                                | Valoare CMA                                                | Valoarea determinata    | Metode de analiza                              |
|---------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|
| Concentratia ionilor de H                   | Unitati pH                        | $\geq 6,5 - \leq 9,5$                                      | 8,4/20,1 <sup>0</sup> C | SR ISO 10523:2012                              |
| Conductivitate                              | $\mu S / cm$ la 20 <sup>0</sup> C | 2500                                                       | 370                     | SR EN ISO 27888:1997                           |
| Turbiditate                                 | NTU                               | 4)                                                         | 0,46                    | SR EN ISO 7027-1:2016                          |
| Clor rezidual liber                         | mg/l                              | $\geq 0,1$ statie, rezervor<br>$\geq 0,1 - \leq 0,5$ retea | 0,28                    | SR EN ISO 7393-1:2002                          |
| Clor rezidual total                         | mg/l                              |                                                            | 0,30                    | SR EN ISO 7393-1:2002                          |
| Clor rezidual liber                         | %                                 | min. 80% din<br>clor total                                 | 93                      | -                                              |
| Amoniu (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> )      | mg/l                              | 0,5                                                        | SLQ                     | SR ISO 7150-1:2001                             |
| Culoare                                     | -                                 | 1)                                                         | 1)                      | SR ISO 7887:2012 – metoda C                    |
| Miros                                       | -                                 | 2)                                                         | 2)                      | SR EN 1622:2007                                |
| Gust                                        | -                                 | 3)                                                         | 3)                      | SR EN 1622:2007                                |
| Nitrati (NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> )     | mg/l                              | 50                                                         | -                       | SR ISO 7890-3:2000                             |
| Nitriti (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> )     | mg/l                              | 0,1 statie, rezervor<br>0,5 retea                          | -                       | SR ISO 26777:2002<br>SR EN 26777:2002/C91:2006 |
| Mangan                                      | $\mu g/l$                         | 50                                                         | SLQ                     | SR ISO 6333:1997                               |
| Fier (Fe <sup>2+</sup> , Fe <sup>3+</sup> ) | $\mu g/l$                         | 200                                                        | SLQ                     | SR ISO 6332:1996/C91:2006                      |
| Suma de calciu si magneziu                  | Grade<br>Germane                  |                                                            | -                       | SR ISO 6059:2008                               |
| Indice de permanganat                       | mgO <sub>2</sub> /l               | 5                                                          | -                       | SR EN ISO 8467:2001                            |
| Cloruri (Cl <sup>-</sup> )                  | mg/l                              | 250                                                        | -                       | SR ISO 9297:2001                               |
| Sulfati                                     | mg/l                              | 250                                                        | -                       | STAS 3069:1987                                 |

1) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale.

\*Notatia SLQ = "sub limita de cuantificare a metodei"; LQ: amoniu<0,020mg/l; mangan<10 $\mu g/l$ ; fier<20 $\mu g/l$ ;

SEF LABORATOR,  
Ing.chim.Sirbuleu Bogdan



RESPONSABIL ANALIZA,  
Chim Tudorache Claudia

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!  
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

**COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA**  
**DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE**

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinată consumului uman

**LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE**

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti – Targoviste, Tel/fax.0245631472

**BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.904**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Solicitant:</b> SECTIA GAESTI<br><b>Loc de prelevare:</b> Dragodana, sat Padureni, str.Curca, nr.26, Badoi Maria<br><b>Punct prelevare:</b> robinet chiuveta bucatarie<br><b>Cod proba:</b> 313<br><b>Scopul analizei:</b> verificarea calitatii apei – dezinfectie rezervor stocare, ziua 1<br><b>Produs analizat:</b> apa potabila<br><b>Volum proba:</b> 500 ml<br><b>Prelevat de:</b> Ene Mariana | <b>Fisa prelevare nr:</b> 967<br><b>Data si ora prelevarii probei:</b> 05.04.2023/11:20<br><b>Data si ora receptiei probei:</b> 05.04.2023/12:30<br><br><b>Receptionat/inregistrat:</b> chimist Tudorache Claudia<br><br><b>Data si ora efectuării analizei:</b> 05.04.2023/14:00<br><b>Data si ora finalizării analizei:</b> 08.04.2023/12:00<br><b>Data si ora eliberării rezultatului:</b> 10.04.2023/08:15 |
| Metode de prelevare: ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 19458/2007; SR EN ISO 5667-14/2017                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

**PARAMETRII MICROBIOLOGICI**

| Parametrii analizati   | UM        | Valoare CMA | Valoare determinata | Metode de analiza                                      |
|------------------------|-----------|-------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
| Escherichia coli       | UFC/100ml | 0           | 0                   | SR EN ISO 9308-1:2015<br>SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017 |
| Enterococi intestinali | UFC/100ml | 0           | 0                   | SR EN ISO 7899-2/2002                                  |

**PARAMETRII INDICATORI**

| Parametrii analizati   | UM        | Valoare CMA              | Valoare determinata | Metode de analiza                                      |
|------------------------|-----------|--------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
| Bacterii coliforme     | UFC/100ml | 0                        | 0                   | SR EN ISO 9308-1:2015<br>SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017 |
| Nr. de colonii la 22°C | UFC/1 ml  | Fara modificari anormale | 0                   | SR EN ISO 6222/2004                                    |
| Nr. de colonii la 37°C | UFC/1 ml  | Fara modificari anormale | 3                   | SR EN ISO 6222/2004                                    |

SEF LABORATOR,  
Ing.chim.Sirbulețu Bogdan



RESPOSABIL ANALIZA,  
Biolog Dutu Florina

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este **INTERZISA!**  
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

**COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA**  
**DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE**

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinată consumului uman

**LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE**

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

**BULETIN DE ANALIZE FIZICO – CHIMICE NR. 985**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Solicitant: SECTIA GAESTI</b><br><br><b>Loc de prelevare:</b> Dragodana, iesire statie<br><b>Punct prelevare:</b> robinet chiuveta statie<br><b>Cod proba:</b> 153<br><b>Scopul analizei:</b> verificarea calitatii apei – monitorizare operationala<br><b>Produs analizat:</b> apa potabila<br><b>Prelevat de:</b> Ene Mariana | <b>Fisa prelevare nr:</b> 994<br><b>Data si ora prelevării probei:</b> 06.04.2023/10:10<br><b>Data si ora receptiei probei:</b> 06.04.2023/13:00<br><br><b>Receptionat/inregistrat:</b> chim. Tudorache Claudia<br><b>Data si ora efectuării analizei:</b> 06.04.2023/17:20<br><b>Data si ora finalizării analizei:</b> 07. 04.2023/08:00<br><b>Data si ora eliberării rezultatului:</b> 07.04.2023/15:00 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Metode de prelevare: ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017**

| Parametrii analizati                        | UM                   | Valoare CMA                                                | Valoarea determinata | Metode de analiza                              |
|---------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|
| Concentratia ionilor de H                   | Unitati pH           | $\geq 6,5 - \leq 9,5$                                      | 8,3/20,0°C           | SR ISO 10523:2012                              |
| Conductivitate                              | $\mu S / cm$ la 20°C | 2500                                                       | 369                  | SR EN ISO 27888:1997                           |
| Turbiditate                                 | NTU                  | 4)                                                         | 0,19                 | SR EN ISO 7027-1:2016                          |
| Clor rezidual liber                         | mg/l                 | $\geq 0,1$ statie, rezervor<br>$\geq 0,1 - \leq 0,5$ retea | 0,50                 | SR EN ISO 7393-1:2002                          |
| Clor rezidual total                         | mg/l                 |                                                            | 0,54                 | SR EN ISO 7393-1:2002                          |
| Clor rezidual liber                         | %                    | min. 80% din<br>clor total                                 | 93                   | -                                              |
| Amoniu (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> )      | mg/l                 | 0,5                                                        | SLQ                  | SR ISO 7150-1:2001                             |
| Culoare                                     | -                    | 1)                                                         | 1)                   | SR ISO 7887:2012 – metoda C                    |
| Miros                                       | -                    | 2)                                                         | 2)                   | SR EN 1622:2007                                |
| Gust                                        | -                    | 3)                                                         | 3)                   | SR EN 1622:2007                                |
| Nitrati (NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> )     | mg/l                 | 50                                                         | -                    | SR ISO 7890-3:2000                             |
| Nitriti (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> )     | mg/l                 | 0,1 statie, rezervor<br>0,5 retea                          | -                    | SR ISO 26777:2002<br>SR EN 26777:2002/C91:2006 |
| Mangan                                      | $\mu g/l$            | 50                                                         | SLQ                  | SR ISO 6333:1997                               |
| Fier (Fe <sup>2+</sup> , Fe <sup>3+</sup> ) | $\mu g/l$            | 200                                                        | SLQ                  | SR ISO 6332:1996/C91:2006                      |
| Suma de calciu si magneziu                  | Grade Germane        |                                                            | -                    | SR ISO 6059:2008                               |
| Indice de permanganat                       | mgO <sub>2</sub> /l  | 5                                                          | -                    | SR EN ISO 8467:2001                            |
| Cloruri (Cl <sup>-</sup> )                  | mg/l                 | 250                                                        | -                    | SR ISO 9297:2001                               |
| Sulfati                                     | mg/l                 | 250                                                        | -                    | STAS 3069:1987                                 |

1) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale.

\*Notatia SLQ = "sub limita de cuantificare a metodei"; LQ: amoniu<0,020mg/l; mangan<10 $\mu g/l$ ; fier<20 $\mu g/l$ ;

SEF LABORATOR,  
Ing.chim.Sirbuletu Bogdan



RESPONSABIL ANALIZA,  
Chim Tudorache Claudia

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!  
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

**COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA**  
**DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE**

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinată consumului uman

**LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE**

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti – Targoviste, Tel/fax.0245631472

**BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICA NR.925**

Solicitant: **SECTIA GAESTI**  
Loc de prelevare: Dragodana iesire statie

Punct prelevare: robinet chiuveta statie  
Cod proba: 153  
Scopul analizei: verificarea calitatii apei – monitorizare  
operationala  
Produs analizat: apa potabila  
Prelevat de: Ene Mariana

Fisa prelevare nr: 994  
Data si ora prelevarii probei: 06.04.2023/10:10  
Data si ora receptiei probei: 06.04.2023/13:00

Receptionat/inregistrat: chim. Tudorache Claudia

Data si ora efectuării analizei: 06.04.2023/14:15  
Data si ora finalizării analizei: 09.04.2023/13:00  
Data si ora eliberării rezultatului: 10.04.2023/09:00

Metode de prelevare: ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 19458/2007; SR EN ISO 5667-14/2017

**PARAMETRII MICROBIOLOGICI**

| Parametrii analizati   | UM        | Valoare CMA | Valoare determinata | Metode de analiza                                      |
|------------------------|-----------|-------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
| Escherichia coli       | UFC/100ml | 0           | 0                   | SR EN ISO 9308-1:2015<br>SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017 |
| Enterococi intestinali | UFC/100ml | 0           | 0                   | SR EN ISO 7899-2/2002                                  |

**PARAMETRII INDICATORI**

| Parametrii analizati   | UM        | Valoare CMA              | Valoare determinata | Metode de analiza                                      |
|------------------------|-----------|--------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
| Bacterii coliforme     | UFC/100ml | 0                        | 0                   | SR EN ISO 9308-1:2015<br>SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017 |
| Nr. de colonii la 22°C | UFC/1 ml  | Fara modificari anormale | 0                   | SR EN ISO 6222/2004                                    |
| Nr. de colonii la 37°C | UFC/1 ml  | Fara modificari anormale | 0                   | SR EN ISO 6222/2004                                    |

SEF LABORATOR,  
Ing.chim.Sirbuletu Bogdan



RESPOSABIL ANALIZA,  
Biolog Dutu Florina

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este **INTERZISA!**  
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

# COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA

## DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinată consumului uman

### LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

### BULETIN DE ANALIZE FIZICO – CHIMICE NR. 994

Solicitant: SECTIA GAESTI

Loc de prelevare: Dragodana, sat Straosti, str. Principala, nr 8, Gradinita

Punct prelevare: robinet chiuveta grup sanitar

Cod proba: 308

Scopul analizei: verificarea calitatii apei – dezinfectie rezervor stocare ziua 2

Produs analizat: apa potabila

Prelevat de: Ene Mariana

Fisa prelevare nr: 1004

Data si ora prelevării probei: 06.04.2023/10:20

Data si ora receptiei probei: 06.04.2023/13:00

Receptionat/inregistrat: chim. Tudorache Claudia

Data si ora efectuării analizei: 06.04.2023/17:20

Data si ora finalizării analizei: 07.04.2023/08:00

Data si ora eliberării rezultatului: 07.04.2023/15:00

Metode de prelevare: ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017

| Parametrii analizati                        | UM                   | Valoare CMA                                                | Valoarea determinata | Metode de analiza                              |
|---------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|
| Concentratia ionilor de H                   | Unitati pH           | $\geq 6,5 - \leq 9,5$                                      | 8,3/20,0°C           | SR ISO 10523:2012                              |
| Conductivitate                              | $\mu S / cm$ la 20°C | 2500                                                       | 384                  | SR EN ISO 27888:1997                           |
| Turbiditate                                 | NTU                  | 4)                                                         | 0,17                 | SR EN ISO 7027-1:2016                          |
| Clor rezidual liber                         | mg/l                 | $\geq 0,1$ statie, rezervor<br>$\geq 0,1 - \leq 0,5$ retea | 0,47                 | SR EN ISO 7393-1:2002                          |
| Clor rezidual total                         | mg/l                 |                                                            | 0,50                 | SR EN ISO 7393-1:2002                          |
| Clor rezidual liber                         | %                    | min. 80% din<br>clor total                                 | 94                   | -                                              |
| Amoniu (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> )      | mg/l                 | 0,5                                                        | SLQ                  | SR ISO 7150-1:2001                             |
| Culoare                                     | -                    | 1)                                                         | 1)                   | SR ISO 7887:2012 – metoda C                    |
| Miros                                       | -                    | 2)                                                         | 2)                   | SR EN 1622:2007                                |
| Gust                                        | -                    | 3)                                                         | 3)                   | SR EN 1622:2007                                |
| Nitrati (NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> )     | mg/l                 | 50                                                         | -                    | SR ISO 7890-3:2000                             |
| Nitriti (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> )     | mg/l                 | 0,1 statie, rezervor<br>0,5 retea                          | -                    | SR ISO 26777:2002<br>SR EN 26777:2002/C91:2006 |
| Mangan                                      | $\mu g/l$            | 50                                                         | SLQ                  | SR ISO 6333:1997                               |
| Fier (Fe <sup>2+</sup> , Fe <sup>3+</sup> ) | $\mu g/l$            | 200                                                        | SLQ                  | SR ISO 6332:1996/C91:2006                      |
| Suma de calciu si magneziu                  | Grade Germane        |                                                            | -                    | SR ISO 6059:2008                               |
| Indice de permanganat                       | mgO <sub>2</sub> /l  | 5                                                          | -                    | SR EN ISO 8467:2001                            |
| Cloruri (Cl <sup>-</sup> )                  | mg/l                 | 250                                                        | -                    | SR ISO 9297:2001                               |
| Sulfati                                     | mg/l                 | 250                                                        | -                    | STAS 3069:1987                                 |

1) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale.

\*Notatia SLQ = "sub limita de cuantificare a metodei"; LQ: amoniu < 0,020 mg/l; mangan < 10  $\mu g/l$ ; fier < 20  $\mu g/l$ ;

SEF LABORATOR,  
Ing.chim.Sirbuletu Bogdan



RESPONSABIL ANALIZA,  
Chim Tudorache Claudia

Reproducerea buletinului de analiza fara deceptul scris al laboratorului este INTERZISA!  
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

**COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA**  
**DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE**

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinată consumului uman

**LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE**

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti – Targoviste, Tel/fax.0245631472

**BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.933**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Solicitant:</b> SECTIA GAESTI<br><b>Loc de prelevare:</b> Dragodana, sat Straosti, str. Principala, nr. 8, Gradinita<br><b>Punct prelevare:</b> robinet chiuveta grup sanitar<br><b>Cod proba:</b> 308<br><b>Scopul analizei:</b> verificarea calitatii apei – dezinfectie rezervor stocare, ziua 2<br><b>Produs analizat:</b> apa potabila<br><b>Volum proba:</b> 500 ml<br><b>Prelevat de:</b> Ene Mariana | <b>Fisa prelevare nr:</b> 1004<br><b>Data si ora prelevarii probei:</b> 06.04.2023/10:20<br><b>Data si ora receptiei probei:</b> 06.04.2023/13:00<br><br><b>Receptionat/inregistrat:</b> chim. Tudorache Claudia<br><br><b>Data si ora efectuarii analizei:</b> 06.04.2023/14:15<br><b>Data si ora finalizarii analizei:</b> 09.04.2023/13:00<br><b>Data si ora eliberarii rezultatului:</b> 10.04.2023/09:00 |
| Metode de prelevare: ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 19458/2007; SR EN ISO 5667-14/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

**PARAMETRII MICROBIOLOGICI**

| Parametrii analizati   | UM        | Valoare CMA | Valoare determinata | Metode de analiza                                      |
|------------------------|-----------|-------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
| Escherichia coli       | UFC/100ml | 0           | 0                   | SR EN ISO 9308-1:2015<br>SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017 |
| Enterococi intestinali | UFC/100ml | 0           | 0                   | SR EN ISO 7899-2/2002                                  |

**PARAMETRII INDICATORI**

| Parametrii analizati   | UM        | Valoare CMA              | Valoare determinata | Metode de analiza                                      |
|------------------------|-----------|--------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
| Bacterii coliforme     | UFC/100ml | 0                        | 0                   | SR EN ISO 9308-1:2015<br>SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017 |
| Nr. de colonii la 22°C | UFC/1 ml  | Fara modificari anormale | 1                   | SR EN ISO 6222/2004                                    |
| Nr. de colonii la 37°C | UFC/1 ml  | Fara modificari anormale | 3                   | SR EN ISO 6222/2004                                    |

SEF LABORATOR,  
Ing.chim.Sirbuletu Bogdan



RESPOSABIL ANALIZA,  
Biolog Dutu Florina

Reproducerea buletinului de analiză fara acceptul scris al laboratorului este **INTERZISA!**  
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

**COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA**  
**DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE**

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinată consumului uman

**LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE**

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

**BULETIN DE ANALIZE FIZICO – CHIMICE NR. 995**

**Solicitant: SECTIA GAESTI**

**Loc de prelevare:** Dragodana, str. Moara Popii, nr 26, Bicher Nita

**Punct prelevare:** robinet chiuveta bucatarie

**Cod proba:** 309

**Scopul analizei:** verificarea calitatii apei – dezinfectie rezervor stocare ziua 2

**Produs analizat:** apa potabila

**Prelevat de:** Ene Mariana

**Fisa prelevare nr:** 1005

**Data si ora prelevării probei:** 06.04.2023/10:40

**Data si ora receptiei probei:** 06.04.2023/13:00

**Receptionat/inregistrat:** chim. Tudorache Claudia

**Data si ora efectuării analizei:** 06.04.2023/17:20

**Data si ora finalizării analizei:** 07. 04.2023/08:00

**Data si ora eliberării rezultatului:** 07.04.2023/15:00

**Metode de prelevare: ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017**

| Parametrii analizati        | UM                   | Valoare CMA                                                | Valoarea determinata | Metode de analiza                              |
|-----------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|
| Concentratia ionilor de H   | Unitati pH           | $\geq 6,5 - \leq 9,5$                                      | 8,4/20,0°C           | SR ISO 10523:2012                              |
| Conductivitate              | $\mu S / cm$ la 20°C | 2500                                                       | 392                  | SR EN ISO 27888:1997                           |
| Turbiditate                 | NTU                  | 4)                                                         | 0,45                 | SR EN ISO 7027-1:2016                          |
| Clor rezidual liber         | mg/l                 | $\geq 0,1$ statie, rezervor<br>$\geq 0,1 - \leq 0,5$ retea | 0,48                 | SR EN ISO 7393-1:2002                          |
| Clor rezidual total         | mg/l                 |                                                            | 0,50                 | SR EN ISO 7393-1:2002                          |
| Clor rezidual liber         | %                    | min. 80% din<br>clor total                                 | 96                   | -                                              |
| Amoniu ( $NH_4^+$ )         | mg/l                 | 0,5                                                        | SLQ                  | SR ISO 7150-1:2001                             |
| Culoare                     | -                    | 1)                                                         | 1)                   | SR ISO 7887:2012 – metoda C                    |
| Miros                       | -                    | 2)                                                         | 2)                   | SR EN 1622:2007                                |
| Gust                        | -                    | 3)                                                         | 3)                   | SR EN 1622:2007                                |
| Nitrati ( $NO_3^-$ )        | mg/l                 | 50                                                         | -                    | SR ISO 7890-3:2000                             |
| Nitriti ( $NO_2^-$ )        | mg/l                 | 0,1 statie, rezervor<br>0,5 retea                          | -                    | SR ISO 26777:2002<br>SR EN 26777:2002/C91:2006 |
| Mangan                      | $\mu g/l$            | 50                                                         | SLQ                  | SR ISO 6333:1997                               |
| Fier ( $Fe^{2+}, Fe^{3+}$ ) | $\mu g/l$            | 200                                                        | SLQ                  | SR ISO 6332:1996/C91:2006                      |
| Suma de calciu si magneziu  | Grade Germane        |                                                            | -                    | SR ISO 6059:2008                               |
| Indice de permanganat       | $mgO_2/l$            | 5                                                          | -                    | SR EN ISO 8467:2001                            |
| Cloruri ( $Cl^-$ )          | mg/l                 | 250                                                        | -                    | SR ISO 9297:2001                               |
| Sulfati                     | mg/l                 | 250                                                        | -                    | STAS 3069:1987                                 |

1) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale.

\*Notatia SLQ = "sub limita de cuantificare a metodei"; LQ: amoniu<0,020mg/l; mangan<10 $\mu g/l$ ; fier<20 $\mu g/l$ ;

SEF LABORATOR,  
Ing.chim.Sirbuletu Bogdan



RESPONSABIL ANALIZA,  
Chim Tudorache Claudia

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!  
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

**COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA**  
**DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE**

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinată consumului uman

**LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE**

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti – Targoviste, Tel/fax.0245631472

**BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.934**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Solicitant:</b> SECTIA GAESTI<br><b>Loc de prelevare:</b> Dragodana, str. Moara Popii, nr. 26, Bicher Nita<br><b>Punct prelevare:</b> robinet chiuveta bucatarie<br><b>Cod proba:</b> 309<br><b>Scopul analizei:</b> verificarea calitatii apei – dezinfectie rezervor stocare, ziua 2<br><b>Produs analizat:</b> apa potabila<br><b>Volum proba:</b> 500 ml<br><b>Prelevat de:</b> Ene Mariana | <b>Fisa prelevare nr:</b> 1005<br><b>Data si ora prelevarii probei:</b> 06.04.2023/10:40<br><b>Data si ora receptiei probei:</b> 06.04.2023/13:00<br><br><b>Receptionat/inregistrat:</b> chim. Tudorache Claudia<br><br><b>Data si ora efectuarii analizei:</b> 06.04.2023/14:15<br><b>Data si ora finalizarii analizei:</b> 09.04.2023/13:00<br><b>Data si ora eliberarii rezultatului:</b> 10.04.2023/09:00 |
| Metode de prelevare: ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 19458/2007; SR EN ISO 5667-14/2017                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

**PARAMETRII MICROBIOLOGICI**

| Parametrii analizati   | UM        | Valoare CMA | Valoare determinata | Metode de analiza                                      |
|------------------------|-----------|-------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
| Escherichia coli       | UFC/100ml | 0           | 0                   | SR EN ISO 9308-1:2015<br>SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017 |
| Enterococi intestinali | UFC/100ml | 0           | 0                   | SR EN ISO 7899-2/2002                                  |

**PARAMETRII INDICATORI**

| Parametrii analizati   | UM        | Valoare CMA              | Valoare determinata | Metode de analiza                                      |
|------------------------|-----------|--------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
| Bacterii coliforme     | UFC/100ml | 0                        | 0                   | SR EN ISO 9308-1:2015<br>SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017 |
| Nr. de colonii la 22°C | UFC/1 ml  | Fara modificari anormale | 0                   | SR EN ISO 6222/2004                                    |
| Nr. de colonii la 37°C | UFC/1 ml  | Fara modificari anormale | 0                   | SR EN ISO 6222/2004                                    |

SEF LABORATOR,  
Ing.chim.Sirbuletu Bogdan



RESPOSABIL ANALIZA,  
Biolog Dutu Florina

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este **INTERZISA!**  
*Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.*

**COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA**  
**DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE**

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinată consumului uman

**LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE**

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

**BULETIN DE ANALIZE FIZICO – CHIMICE NR. 996**

**Solicitant: SECTIA GAESTI**

**Loc de prelevare:** Dragodana, sat Cuparu, str. Dupa Vale, nr 4,  
Stefanescu Elena

**Punct prelevare:** robinet chiuveta bucatarie

**Cod proba:** 310

**Scopul analizei:** verificarea calitatii apei – dezinfectie rezervor stocare  
ziua 2

**Produs analizat:** apa potabila

**Prelevat de:** Ene Mariana

**Fisa prelevare nr:** 1006

**Data si ora prelevării probei:** 06.04.2023/10:55

**Data si ora receptiei probei:** 06.04.2023/13:00

**Receptionat/inregistrat:** chim. Tudorache Claudia

**Data si ora efectuării analizei:** 06.04.2023/17:20

**Data si ora finalizării analizei:** 07.04.2023/08:00

**Data si ora eliberării rezultatului:** 07.04.2023/15:00

**Metode de prelevare: ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017**

| Parametrii analizati        | UM                   | Valoare CMA                                                | Valoarea determinata | Metode de analiza                              |
|-----------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|
| Concentratia ionilor de H   | Unitati pH           | $\geq 6,5 - \leq 9,5$                                      | 8,3/20,0°C           | SR ISO 10523:2012                              |
| Conductivitate              | $\mu S / cm$ la 20°C | 2500                                                       | 399                  | SR EN ISO 27888:1997                           |
| Turbiditate                 | NTU                  | 4)                                                         | 0,17                 | SR EN ISO 7027-1:2016                          |
| Clor rezidual liber         | mg/l                 | $\geq 0,1$ statie, rezervor<br>$\geq 0,1 - \leq 0,5$ retea | 0,44                 | SR EN ISO 7393-1:2002                          |
| Clor rezidual total         | mg/l                 |                                                            | 0,46                 | SR EN ISO 7393-1:2002                          |
| Clor rezidual liber         | %                    | min. 80% din<br>clor total                                 | 96                   | -                                              |
| Amoniu ( $NH_4^+$ )         | mg/l                 | 0,5                                                        | SLQ                  | SR ISO 7150-1:2001                             |
| Culoare                     | -                    | 1)                                                         | 1)                   | SR ISO 7887:2012 – metoda C                    |
| Miros                       | -                    | 2)                                                         | 2)                   | SR EN 1622:2007                                |
| Gust                        | -                    | 3)                                                         | 3)                   | SR EN 1622:2007                                |
| Nitrati ( $NO_3^-$ )        | mg/l                 | 50                                                         | -                    | SR ISO 7890-3:2000                             |
| Nitriti ( $NO_2^-$ )        | mg/l                 | 0,1 statie, rezervor<br>0,5 retea                          | -                    | SR ISO 26777:2002<br>SR EN 26777:2002/C91:2006 |
| Mangan                      | $\mu g/l$            | 50                                                         | SLQ                  | SR ISO 6333:1997                               |
| Fier ( $Fe^{2+}, Fe^{3+}$ ) | $\mu g/l$            | 200                                                        | SLQ                  | SR ISO 6332:1996/C91:2006                      |
| Suma de calciu si magneziu  | Grade<br>Germane     |                                                            | -                    | SR ISO 6059:2008                               |
| Indice de permanganat       | $mgO_2/l$            | 5                                                          | -                    | SR EN ISO 8467:2001                            |
| Cloruri ( $Cl^-$ )          | mg/l                 | 250                                                        | -                    | SR ISO 9297:2001                               |
| Sulfati                     | mg/l                 | 250                                                        | -                    | STAS 3069:1987                                 |

1) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale.

\*Notatia SLQ = "sub limita de cuantificare a metodei"; LQ: amoniu < 0,020 mg/l; mangan < 10  $\mu g/l$ ; fier < 20  $\mu g/l$ ;

SEF LABORATOR,  
Ing.chim.Sirbuletu Bogdan



RESPONSABIL ANALIZA,  
Chim Tudorache Claudia

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!  
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

**COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA**  
**DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE**

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinată consumului uman

**LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE**

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti – Targoviste, Tel/fax.0245631472

**BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.935**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Solicitant:</b> SECTIA GAESTI<br><b>Loc de prelevare:</b> Dragodana, sat Cuparu, str. Dupa Vale, nr. 4,<br>Stefanescu Elena<br><b>Punct prelevare:</b> robinet chiuveta bucatarie<br><b>Cod proba:</b> 310<br><b>Scopul analizei:</b> verificarea calitatii apei – dezinfectie rezervor<br>stocare, ziua 2<br><b>Produs analizat:</b> apa potabila<br><b>Volum proba:</b> 500 ml<br><b>Prelevat de:</b> Ene Mariana | <b>Fisa prelevare nr:</b> 1006<br><b>Data si ora prelevarii probei:</b> 06.04.2023/10:55<br><b>Data si ora receptiei probei:</b> 06.04.2023/13:00<br><br><b>Receptionat/inregistrat:</b> chim. Tudorache Claudia<br><br><b>Data si ora efectuării analizei:</b> 06.04.2023/14:15<br><b>Data si ora finalizării analizei:</b> 09.04.2023/13:00<br><b>Data si ora eliberării rezultatului:</b> 10.04.2023/09:00 |
| Metode de prelevare: ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 19458/2007; SR EN ISO 5667-14/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

**PARAMETRII MICROBIOLOGICI**

| Parametrii analizati   | UM        | Valoare CMA | Valoare determinata | Metode de analiza                                      |
|------------------------|-----------|-------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
| Escherichia coli       | UFC/100ml | 0           | 0                   | SR EN ISO 9308-1:2015<br>SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017 |
| Enterococi intestinali | UFC/100ml | 0           | 0                   | SR EN ISO 7899-2/2002                                  |

**PARAMETRII INDICATORI**

| Parametrii analizati   | UM        | Valoare CMA              | Valoare determinata | Metode de analiza                                      |
|------------------------|-----------|--------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
| Bacterii coliforme     | UFC/100ml | 0                        | 0                   | SR EN ISO 9308-1:2015<br>SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017 |
| Nr. de colonii la 22°C | UFC/1 ml  | Fara modificari anormale | 0                   | SR EN ISO 6222/2004                                    |
| Nr. de colonii la 37°C | UFC/1 ml  | Fara modificari anormale | 0                   | SR EN ISO 6222/2004                                    |

SEF LABORATOR,  
Ing.chim.Sirbuletu Bogdan



RESPOSABIL ANALIZA,  
Biolog Dutu Florina

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este **INTERZISA!**  
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

**COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA**  
**DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE**

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinată consumului uman

**LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE**

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

**BULETIN DE ANALIZE FIZICO – CHIMICE NR. 997**

**Solicitant: SECTIA GAESTI**

**Loc de prelevare:** Dragodana, sat Burduca, str. Principala, nr 2,  
Gradinita

**Punct prelevare:** robinet chiuveta grup sanitar

**Cod proba:** 311

**Scopul analizei:** verificarea calitatii apei – dezinfectie rezervor stocare  
ziua 2

**Produs analizat:** apa potabila

**Prelevat de:** Ene Mariana

**Fisa prelevare nr:** 1007

**Data si ora prelevării probei:** 06.04.2023/11:00

**Data si ora receptiei probei:** 06.04.2023/13:00

**Receptionat/inregistrat:** chim. Tudorache Claudia

**Data si ora efectuării analizei:** 06.04.2023/17:20

**Data si ora finalizării analizei:** 07. 04.2023/08:00

**Data si ora eliberării rezultatului:** 07.04.2023/15:00

**Metode de prelevare: ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017**

| Parametrii analizati                        | UM                    | Valoare CMA                                                | Valoarea determinata | Metode de analiza                              |
|---------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|
| Concentratia ionilor de H                   | Unitati pH            | $\geq 6,5 - \leq 9,5$                                      | 8,3/20,0°C           | SR ISO 10523:2012                              |
| Conductivitate                              | $\mu S / cm$ la 20° C | 2500                                                       | 403                  | SR EN ISO 27888:1997                           |
| Turbiditate                                 | NTU                   | 4)                                                         | 0,24                 | SR EN ISO 7027-1:2016                          |
| Clor rezidual liber                         | mg/l                  | $\geq 0,1$ statie, rezervor<br>$\geq 0,1 - \leq 0,5$ retea | 0,45                 | SR EN ISO 7393-1:2002                          |
| Clor rezidual total                         | mg/l                  |                                                            | 0,48                 | SR EN ISO 7393-1:2002                          |
| Clor rezidual liber                         | %                     | min. 80% din<br>clor total                                 | 94                   | -                                              |
| Amoniu (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> )      | mg/l                  | 0,5                                                        | SLQ                  | SR ISO 7150-1:2001                             |
| Culoare                                     | -                     | 1)                                                         | 1)                   | SR ISO 7887:2012 – metoda C                    |
| Miros                                       | -                     | 2)                                                         | 2)                   | SR EN 1622:2007                                |
| Gust                                        | -                     | 3)                                                         | 3)                   | SR EN 1622:2007                                |
| Nitrati (NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> )     | mg/l                  | 50                                                         | -                    | SR ISO 7890-3:2000                             |
| Nitriti (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> )     | mg/l                  | 0,1 statie, rezervor<br>0,5 retea                          | -                    | SR ISO 26777:2002<br>SR EN 26777:2002/C91:2006 |
| Mangan                                      | $\mu g/l$             | 50                                                         | SLQ                  | SR ISO 6333:1997                               |
| Fier (Fe <sup>2+</sup> , Fe <sup>3+</sup> ) | $\mu g/l$             | 200                                                        | SLQ                  | SR ISO 6332:1996/C91:2006                      |
| Suma de calciu si magneziu                  | Grade<br>Germane      |                                                            | -                    | SR ISO 6059:2008                               |
| Indice de permanganat                       | mgO <sub>2</sub> /l   | 5                                                          | -                    | SR EN ISO 8467:2001                            |
| Cloruri (Cl <sup>-</sup> )                  | mg/l                  | 250                                                        | -                    | SR ISO 9297:2001                               |
| Sulfati                                     | mg/l                  | 250                                                        | -                    | STAS 3069:1987                                 |

1) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale.

\*Notatia SLQ = "sub limita de cuantificare a metodei"; LQ: amoniu<0,020mg/l; mangan<10 $\mu g/l$ ; fier<20 $\mu g/l$ ;

SEF LABORATOR,  
Ing.chim.Sirbuletu Bogdan



RESPONSABIL ANALIZA,  
Chim Tudorache Claudia

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!  
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

**COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA**  
**DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE**

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinată consumului uman

**LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE**

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti – Targoviste, Tel/fax.0245631472

**BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.936**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Solicitant:</b> SECTIA GAESTI<br><b>Loc de prelevare:</b> Dragodana, sat Burduca, str.Principala, nr. 2, Gradinita<br><b>Punct prelevare:</b> robinet chiuveta grup sanitar<br><b>Cod proba:</b> 311<br><b>Scopul analizei:</b> verificarea calitatii apei – dezinfectie rezervor stocare, ziua 2<br><b>Produs analizat:</b> apa potabila<br><b>Volum proba:</b> 500 ml<br><b>Prelevat de:</b> Ene Mariana | <b>Fisa prelevare nr:</b> 1007<br><b>Data si ora prelevarii probei:</b> 06.04.2023/11:00<br><b>Data si ora receptiei probei:</b> 06.04.2023/13:00<br><br><b>Receptionat/inregistrat:</b> chim. Tudorache Claudia<br><br><b>Data si ora efectuarii analizei:</b> 06.04.2023/14:15<br><b>Data si ora finalizarii analizei:</b> 09.04.2023/13:00<br><b>Data si ora eliberarii rezultatului:</b> 10.04.2023/09:00 |
| Metode de prelevare: ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 19458/2007; SR EN ISO 5667-14/2017                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

**PARAMETRII MICROBIOLOGICI**

| Parametrii analizati   | UM        | Valoare CMA | Valoare determinata | Metode de analiza                                      |
|------------------------|-----------|-------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
| Escherichia coli       | UFC/100ml | 0           | 0                   | SR EN ISO 9308-1:2015<br>SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017 |
| Enterococi intestinali | UFC/100ml | 0           | 0                   | SR EN ISO 7899-2/2002                                  |

**PARAMETRII INDICATORI**

| Parametrii analizati   | UM        | Valoare CMA              | Valoare determinata | Metode de analiza                                      |
|------------------------|-----------|--------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
| Bacterii coliforme     | UFC/100ml | 0                        | 0                   | SR EN ISO 9308-1:2015<br>SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017 |
| Nr. de colonii la 22°C | UFC/1 ml  | Fara modificari anormale | 0                   | SR EN ISO 6222/2004                                    |
| Nr. de colonii la 37°C | UFC/1 ml  | Fara modificari anormale | 1                   | SR EN ISO 6222/2004                                    |

SEF LABORATOR,  
Ing.chim.Sirbuletu Bogdan



RESPOSABIL ANALIZA,  
Biolog Dutu Florina

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este **INTERZISA!**  
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

**COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA**  
**DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE**

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinată consumului uman

**LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE**

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

**BULETIN DE ANALIZE FIZICO – CHIMICE NR. 998**

**Solicitant: SECTIA GAESTI**

**Loc de prelevare:** Dragodana, sat Picior de Munte, str. Principala, nr 109, Mihalcea Valentin

**Punct prelevare:** robinet chiuvea bucatarie

**Cod proba:** 312

**Scopul analizei:** verificarea calitatii apei – dezinfectie rezervor stocare ziua 2

**Produs analizat:** apa potabila

**Prelevat de:** Ene Mariana

**Fisa prelevare nr:** 1008

**Data si ora prelevării probei:** 06.04.2023/11:25

**Data si ora receptiei probei:** 06.04.2023/13:00

**Receptionat/inregistrat:** chim. Tudorache Claudia

**Data si ora efectuării analizei:** 06.04.2023/17:20

**Data si ora finalizării analizei:** 07. 04.2023/08:00

**Data si ora eliberării rezultatului:** 07.04.2023/15:00

**Metode de prelevare: ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017**

| Parametrii analizati                        | UM                   | Valoare CMA                                                | Valoarea determinata | Metode de analiza                              |
|---------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|
| Concentratia ionilor de H                   | Unitati pH           | $\geq 6,5 - \leq 9,5$                                      | 8,3/20,0°C           | SR ISO 10523:2012                              |
| Conductivitate                              | $\mu S / cm$ la 20°C | 2500                                                       | 411                  | SR EN ISO 27888:1997                           |
| Turbiditate                                 | NTU                  | 4)                                                         | 0,25                 | SR EN ISO 7027-1:2016                          |
| Clor rezidual liber                         | mg/l                 | $\geq 0,1$ statie, rezervor<br>$\geq 0,1 - \leq 0,5$ retea | 0,47                 | SR EN ISO 7393-1:2002                          |
| Clor rezidual total                         | mg/l                 |                                                            | 0,49                 | SR EN ISO 7393-1:2002                          |
| Clor rezidual liber                         | %                    | min. 80% din<br>clor total                                 | 96                   | -                                              |
| Amoniu (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> )      | mg/l                 | 0,5                                                        | SLQ                  | SR ISO 7150-1:2001                             |
| Culoare                                     | -                    | 1)                                                         | 1)                   | SR ISO 7887:2012 – metoda C                    |
| Miros                                       | -                    | 2)                                                         | 2)                   | SR EN 1622:2007                                |
| Gust                                        | -                    | 3)                                                         | 3)                   | SR EN 1622:2007                                |
| Nitrati (NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> )     | mg/l                 | 50                                                         | -                    | SR ISO 7890-3:2000                             |
| Nitriti (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> )     | mg/l                 | 0,1 statie, rezervor<br>0,5 retea                          | -                    | SR ISO 26777:2002<br>SR EN 26777:2002/C91:2006 |
| Mangan                                      | $\mu g/l$            | 50                                                         | SLQ                  | SR ISO 6333:1997                               |
| Fier (Fe <sup>2+</sup> , Fe <sup>3+</sup> ) | $\mu g/l$            | 200                                                        | SLQ                  | SR ISO 6332:1996/C91:2006                      |
| Suma de calciu si magneziu                  | Grade Germane        |                                                            | -                    | SR ISO 6059:2008                               |
| Indice de permanganat                       | mgO <sub>2</sub> /l  | 5                                                          | -                    | SR EN ISO 8467:2001                            |
| Cloruri (Cl <sup>-</sup> )                  | mg/l                 | 250                                                        | -                    | SR ISO 9297:2001                               |
| Sulfati                                     | mg/l                 | 250                                                        | -                    | STAS 3069:1987                                 |

1) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale.

\*Notatia SLQ = "sub limita de cuantificare a metodei"; LQ: amoniu<0,020mg/l; mangan<10 $\mu g/l$ ; fier<20 $\mu g/l$ ;

SEF LABORATOR,  
Ing.chim.Sirbuletu Bogdan



RESPONSABIL ANALIZA,  
Chim Tudorache Claudia

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!  
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

**COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA**  
**DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE**

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinată consumului uman

**LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE**

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti – Targoviste, Tel/fax.0245631472

**BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.937**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Solicitant:</b> SECTIA GAESTI<br><b>Loc de prelevare:</b> Dragodana, sat Picior de Munte, str.Principala, nr. 109, Mihalache Valentin<br><b>Punct prelevare:</b> robinet chiuveta bucatarie<br><b>Cod proba:</b> 312<br><b>Scopul analizei:</b> verificarea calitatii apei – dezinfectie rezervor stocare, ziua 2<br><b>Produs analizat:</b> apa potabila<br><b>Volum proba:</b> 500 ml<br><b>Prelevat de:</b> Ene Mariana | <b>Fisa prelevare nr:</b> 1008<br><b>Data si ora prelevarii probei:</b> 06.04.2023/11:25<br><b>Data si ora receptiei probei:</b> 06.04.2023/13:00<br><br><b>Receptionat/inregistrat:</b> chim. Tudorache Claudia<br><br><b>Data si ora efectuării analizei:</b> 06.04.2023/14:15<br><b>Data si ora finalizării analizei:</b> 09.04.2023/13:00<br><b>Data si ora eliberării rezultatului:</b> 10.04.2023/09:00 |
| Metode de prelevare: ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 19458/2007; SR EN ISO 5667-14/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

**PARAMETRII MICROBIOLOGICI**

| Parametrii analizati   | UM        | Valoare CMA | Valoare determinata | Metode de analiza                                      |
|------------------------|-----------|-------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
| Escherichia coli       | UFC/100ml | 0           | 0                   | SR EN ISO 9308-1:2015<br>SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017 |
| Enterococi intestinali | UFC/100ml | 0           | 0                   | SR EN ISO 7899-2/2002                                  |

**PARAMETRII INDICATORI**

| Parametrii analizati   | UM        | Valoare CMA              | Valoare determinata | Metode de analiza                                      |
|------------------------|-----------|--------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
| Bacterii coliforme     | UFC/100ml | 0                        | 0                   | SR EN ISO 9308-1:2015<br>SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017 |
| Nr. de colonii la 22°C | UFC/1 ml  | Fara modificari anormale | 1                   | SR EN ISO 6222/2004                                    |
| Nr. de colonii la 37°C | UFC/1 ml  | Fara modificari anormale | 0                   | SR EN ISO 6222/2004                                    |

SEF LABORATOR,  
Ing.chim.Sirbuletu Bogdan



RESPOSABIL ANALIZA,  
Biolog Dutu Florina

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este **INTERZISA!**  
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

**COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA**  
**DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE**

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinată consumului uman

**LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE**

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

**BULETIN DE ANALIZE FIZICO – CHIMICE NR. 999**

**Solicitant: SECTIA GAESTI**

**Loc de prelevare:** Dragodana, sat Boboci, str. Pinului, nr. 5, Ion Coca

**Punct prelevare:** robinet chiuveta bucatarie

**Cod proba:** 313

**Scopul analizei:** verificarea calitatii apei – dezinfectie rezervor stocare ziua 2

**Produs analizat:** apa potabila

**Prelevat de:** Ene Mariana

**Fisa prelevare nr:** 1009

**Data si ora prelevării probei:** 06.04.2023/11:40

**Data si ora receptiei probei:** 06.04.2023/13:00

**Receptionat/inregistrat:** chim. Tudorache Claudia

**Data si ora efectuării analizei:** 06.04.2023/17:20

**Data si ora finalizării analizei:** 07. 04.2023/08:00

**Data si ora eliberării rezultatului:** 07.04.2023/15:00

**Metode de prelevare: ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017**

| Parametrii analizati                        | UM                   | Valoare CMA                                                | Valoarea determinata | Metode de analiza                              |
|---------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|
| Concentratia ionilor de H                   | Unitati pH           | $\geq 6,5 - < 9,5$                                         | 8,3/20,0°C           | SR ISO 10523:2012                              |
| Conductivitate                              | $\mu S / cm$ la 20°C | 2500                                                       | 402                  | SR EN ISO 27888:1997                           |
| Turbiditate                                 | NTU                  | 4)                                                         | 0,38                 | SR EN ISO 7027-1:2016                          |
| Clor rezidual liber                         | mg/l                 | $\geq 0,1$ statie, rezervor<br>$\geq 0,1 - \leq 0,5$ retea | 0,44                 | SR EN ISO 7393-1:2002                          |
| Clor rezidual total                         | mg/l                 |                                                            | 0,45                 | SR EN ISO 7393-1:2002                          |
| Clor rezidual liber                         | %                    | min. 80% din<br>clor total                                 | 98                   | -                                              |
| Amoniu (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> )      | mg/l                 | 0,5                                                        | SLQ                  | SR ISO 7150-1:2001                             |
| Culoare                                     | -                    | 1)                                                         | 1)                   | SR ISO 7887:2012 – metoda C                    |
| Miros                                       | -                    | 2)                                                         | 2)                   | SR EN 1622:2007                                |
| Gust                                        | -                    | 3)                                                         | 3)                   | SR EN 1622:2007                                |
| Nitrati (NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> )     | mg/l                 | 50                                                         | -                    | SR ISO 7890-3:2000                             |
| Nitriti (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> )     | mg/l                 | 0,1 statie, rezervor<br>0,5 retea                          | -                    | SR ISO 26777:2002<br>SR EN 26777:2002/C91:2006 |
| Mangan                                      | $\mu g/l$            | 50                                                         | SLQ                  | SR ISO 6333:1997                               |
| Fier (Fe <sup>2+</sup> , Fe <sup>3+</sup> ) | $\mu g/l$            | 200                                                        | SLQ                  | SR ISO 6332:1996/C91:2006                      |
| Suma de calciu si magneziu                  | Grade Germane        |                                                            | -                    | SR ISO 6059:2008                               |
| Indice de permanganat                       | mgO <sub>2</sub> /l  | 5                                                          | -                    | SR EN ISO 8467:2001                            |
| Cloruri (Cl <sup>-</sup> )                  | mg/l                 | 250                                                        | -                    | SR ISO 9297:2001                               |
| Sulfati                                     | mg/l                 | 250                                                        | -                    | STAS 3069:1987                                 |

1) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale.

\*Notatia SLQ = "sub limita de cuantificare a metodei"; LQ: amoniu<0,020mg/l; mangan<10 $\mu g/l$ ; fier<20 $\mu g/l$ ;

SEF LABORATOR,  
Ing.chim.Sirbuletu Bogdan



RESPONSABIL ANALIZA,  
Chim Tudorache Claudia

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!  
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

**COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA**  
**DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE**

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinată consumului uman

**LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE**

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti – Targoviste, Tel/fax.0245631472

**BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.938**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Solicitant:</b> SECTIA GAESTI<br><b>Loc de prelevare:</b> Dragodana, sat Boboci, str. Pinului, nr. 5, Ion Coca<br><b>Punct prelevare:</b> robinet chiuveta bucatarie<br><b>Cod proba:</b> 313<br><b>Scopul analizei:</b> verificarea calitatii apei – dezinfectie rezervor stocare, ziua 2<br><b>Produs analizat:</b> apa potabila<br><b>Volum proba:</b> 500 ml<br><b>Prelevat de:</b> Ene Mariana | <b>Fisa prelevare nr:</b> 1009<br><b>Data si ora prelevarii probei:</b> 06.04.2023/11:40<br><b>Data si ora receptiei probei:</b> 06.04.2023/13:00<br><br><b>Receptionat/inregistrat:</b> chim. Tudorache Claudia<br><br><b>Data si ora efectuarii analizei:</b> 06.04.2023/14:15<br><b>Data si ora finalizarii analizei:</b> 09.04.2023/13:00<br><b>Data si ora eliberarii rezultatului:</b> 10.04.2023/09:00 |
| Metode de prelevare: ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 19458/2007; SR EN ISO 5667-14/2017                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

**PARAMETRII MICROBIOLOGICI**

| Parametrii analizati   | UM        | Valoare CMA | Valoare determinata | Metode de analiza                                      |
|------------------------|-----------|-------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
| Escherichia coli       | UFC/100ml | 0           | 0                   | SR EN ISO 9308-1:2015<br>SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017 |
| Enterococi intestinali | UFC/100ml | 0           | 0                   | SR EN ISO 7899-2/2002                                  |

**PARAMETRII INDICATORI**

| Parametrii analizati   | UM        | Valoare CMA              | Valoare determinata | Metode de analiza                                      |
|------------------------|-----------|--------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
| Bacterii coliforme     | UFC/100ml | 0                        | 0                   | SR EN ISO 9308-1:2015<br>SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017 |
| Nr. de colonii la 22°C | UFC/1 ml  | Fara modificari anormale | 0                   | SR EN ISO 6222/2004                                    |
| Nr. de colonii la 37°C | UFC/1 ml  | Fara modificari anormale | 0                   | SR EN ISO 6222/2004                                    |

SEF LABORATOR,  
Ing.chim.Sirbulețu Bogdan



RESPOSABIL ANALIZA,  
Biolog Dutu Florina

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este **INTERZISA!**  
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

**COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA**  
**DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE**

Ordoananta 7/2023 privind calitatea apei destinată consumului uman

**LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE**

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

**BULETIN DE ANALIZE FIZICO – CHIMICE NR. 1000**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Solicitant:</b> SECTIA GAESTI<br><br><b>Loc de prelevare:</b> Dragodana, sat Padureni, str. Curca, nr. 26, Badoi Maria<br><b>Punct prelevare:</b> robinet chiuvea bucatarie<br><b>Cod proba:</b> 314<br><b>Scopul analizei:</b> verificarea calitatii apei – dezinfectie rezervor stocare ziua 2<br><b>Produs analizat:</b> apa potabila<br><b>Prelevat de:</b> Ene Mariana | <b>Fisa prelevare nr:</b> 1010<br><b>Data si ora prelevării probei:</b> 06.04.2023/11:50<br><b>Data si ora receptiei probei:</b> 06.04.2023/13:00<br><br><b>Receptionat/inregistrat:</b> chim. Tudorache Claudia<br><b>Data si ora efectuării analizei:</b> 06.04.2023/17:20<br><b>Data si ora finalizării analizei:</b> 07. 04.2023/08:00<br><b>Data si ora eliberării rezultatului:</b> 07.04.2023/15:00 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Metode de prelevare: ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017**

| Parametrii analizati        | UM                   | Valoare CMA                                                | Valoarea determinata | Metode de analiza                              |
|-----------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|
| Concentratia ionilor de H   | Unitati pH           | $\geq 6,5 - \leq 9,5$                                      | 8,3/20,0°C           | SR ISO 10523:2012                              |
| Conductivitate              | $\mu S / cm$ la 20°C | 2500                                                       | 417                  | SR EN ISO 27888:1997                           |
| Turbiditate                 | NTU                  | 4)                                                         | 0,32                 | SR EN ISO 7027-1:2016                          |
| Clor rezidual liber         | mg/l                 | $\geq 0,1$ statie, rezervor<br>$\geq 0,1 - \leq 0,5$ retea | 0,46                 | SR EN ISO 7393-1:2002                          |
| Clor rezidual total         | mg/l                 |                                                            | 0,48                 | SR EN ISO 7393-1:2002                          |
| Clor rezidual liber         | %                    | min. 80% din clor total                                    | 96                   | -                                              |
| Amoniu ( $NH_4^+$ )         | mg/l                 | 0,5                                                        | SLQ                  | SR ISO 7150-1:2001                             |
| Culoare                     | -                    | 1)                                                         | 1)                   | SR ISO 7887:2012 – metoda C                    |
| Miros                       | -                    | 2)                                                         | 2)                   | SR EN 1622:2007                                |
| Gust                        | -                    | 3)                                                         | 3)                   | SR EN 1622:2007                                |
| Nitrati ( $NO_3^-$ )        | mg/l                 | 50                                                         | -                    | SR ISO 7890-3:2000                             |
| Nitriti ( $NO_2^-$ )        | mg/l                 | 0,1 statie, rezervor<br>0,5 retea                          | -                    | SR ISO 26777:2002<br>SR EN 26777:2002/C91:2006 |
| Mangan                      | $\mu g/l$            | 50                                                         | SLQ                  | SR ISO 6333:1997                               |
| Fier ( $Fe^{2+}, Fe^{3+}$ ) | $\mu g/l$            | 200                                                        | SLQ                  | SR ISO 6332:1996/C91:2006                      |
| Suma de calciu si magneziu  | Grade Germane        |                                                            | -                    | SR ISO 6059:2008                               |
| Indice de permanganat       | $mgO_2/l$            | 5                                                          | -                    | SR EN ISO 8467:2001                            |
| Cloruri ( $Cl^-$ )          | mg/l                 | 250                                                        | -                    | SR ISO 9297:2001                               |
| Sulfati                     | mg/l                 | 250                                                        | -                    | STAS 3069:1987                                 |

1) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale.

\*Notatia SLQ = "sub limita de cuantificare a metodei"; LQ: amoniu<0,020mg/l; mangan<10 $\mu g/l$ ; fier<20 $\mu g/l$ ;

SEF LABORATOR,  
Ing.chim.Sirbuletu Bogdan



RESPONSABIL ANALIZA,  
Chim Tudorache Claudia

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!  
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

**COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA**  
**DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE**

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinată consumului uman

**LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE**

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti – Targoviste, Tel/fax.0245631472

**BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.939**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Solicitant:</b> SECTIA GAESTI<br><b>Loc de prelevare:</b> Dragodana, sat Padureni, str .Curca, nr. 26, Badoi Maria<br><b>Punct prelevare:</b> robinet chiuveta bucatarie<br><b>Cod proba:</b> 314<br><b>Scopul analizei:</b> verificarea calitatii apei – dezinfectie rezervor stocare, ziua 2<br><b>Produs analizat:</b> apa potabila<br><b>Volum proba:</b> 500 ml<br><b>Prelevat de:</b> Ene Mariana | <b>Fisa prelevare nr:</b> 1010<br><b>Data si ora prelevării probei:</b> 06.04.2023/11:50<br><b>Data si ora receptiei probei:</b> 06.04.2023/13:00<br><br><b>Receptionat/inregistrat:</b> chim. Tudorache Claudia<br><br><b>Data si ora efectuării analizei:</b> 06.04.2023/14:15<br><b>Data si ora finalizării analizei:</b> 09.04.2023/13:00<br><b>Data si ora eliberării rezultatului:</b> 10.04.2023/09:00 |
| Metode de prelevare: ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 19458/2007; SR EN ISO 5667-14/2017                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

**PARAMETRII MICROBIOLOGICI**

| Parametrii analizati   | UM        | Valoare CMA | Valoare determinata | Metode de analiza                                      |
|------------------------|-----------|-------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
| Escherichia coli       | UFC/100ml | 0           | 0                   | SR EN ISO 9308-1:2015<br>SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017 |
| Enterococi intestinali | UFC/100ml | 0           | 0                   | SR EN ISO 7899-2/2002                                  |

**PARAMETRII INDICATORI**

| Parametrii analizati   | UM        | Valoare CMA              | Valoare determinata | Metode de analiza                                      |
|------------------------|-----------|--------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
| Bacterii coliforme     | UFC/100ml | 0                        | 0                   | SR EN ISO 9308-1:2015<br>SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017 |
| Nr. de colonii la 22°C | UFC/1 ml  | Fara modificari anormale | 1                   | SR EN ISO 6222/2004                                    |
| Nr. de colonii la 37°C | UFC/1 ml  | Fara modificari anormale | 1                   | SR EN ISO 6222/2004                                    |

SEF LABORATOR,  
Ing.chim.Sirbuletu Bogdan



RESPOSABIL ANALIZA,  
Biolog Dutu Florina

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este **INTERZISA!**  
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.