

Nr. registratură CATD

COMANDĂ

CĂTRE: COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE-DÂMBOVIȚA
LABORATOR APĂ UZATĂ

Nr. client _____ Data _____

Identificare client:.....

Adresa:.....

Telefon:..... Fax:..... e-mail:.....

Cont bancar:..... Banca:

Nr. înregistrare în Registrul Comerțului:..... CUI:

Obiectul de încercat: APĂ UZATĂ; APĂ DE SUPRAFAȚĂ

Solicitare prelevare: NU ; DA

Identificare probă/e (cod, loc/punct prelevare):

Parametri de încercat (se va bifa/completa¹ în locul din fața indicatorului dorit):

	pH [SR ISO 10523:2012]		Fosfor [SR EN ISO 6878:2005]		Fier*² [SR 13315:2008]
	Consum chimic de oxigen [SR ISO 6060:1996]		Azotați [SR EN ISO 10304:2009]		Nichel* [SR EN ISO 8288:2001]
	Amoniu [SR ISO 7150-1:2001]		Azotiți [SR EN ISO 10304:2009]		Zinc* [SR EN ISO 8288:2001]
	Agenți de suprafață anionici [SR EN 903:2003]		Cloruri [SR EN ISO 10304:2009]		Plumb* [SR EN ISO 8288:2001]
	Materii totale în suspensie [SR EN 872:2005]		Sulfați [SR EN ISO 10304:2009]		Cupru* [SR EN ISO 8288:2001]
	Reziduu filtrabil [STAS 9187:1984]		Azot total [SR EN 12260:2008 – Anexa A]		Cadmiu* [SR EN ISO 8288:2001]
	Consum biochimic de oxigen [SR EN 1899-1:2003]				Crom total* [SR EN ISO 1233:2003]
	Substanțe extractibile cu solvenți*³ [SR 7587:1996]		Indice de fenol* [SR ISO 6439:2006]		Mercur* [SR EN ISO 12846:2012]

NOTĂ-1: Pentru probe multiple se va trece codul acestora (cât mai simplu) în locul din fața indicatorilor.

NOTĂ-2: În cazul metalelor, vă rugăm să specificați limita de măsurare, pentru alegerea unei metode adecvate.

NOTĂ-3: Încercările marcate cu „*” nu sunt acoperite de acreditarea RENAR

Data prelevării / primirii probei în laborator:

Termen de predare a Raportului de încercare: 3 zile ; 7 zile ; zile

Numele și prenumele clientului/reprezentantului clientului:.....

Semnătura și stampila clientului/reprezentantului clientului:.....

Date contact client/reprezentant client:.....

Observații: