

**COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.****SERVICIUL AUTORIZARI SI ANALIZA APA POTABILA-SMI****LABORATOR CENTRAL APA POTABILA**

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile

**LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA**

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa,Tel/Fax 0245762640

**BULETIN DE ANALIZE FIZICO – CHIMICE NR. 1127**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Solicitant:</b> Sectia Moreni<br><b>Loc de prelevare:</b> Moreni, str. 22 Decembrie, nr.7A- SC SAGHEL<br>RBC SRL<br><b>Punct de prelevare:</b> robinet chiuveta magazin<br><b>Cod proba:</b> 60<br><b>Scopul analizei:</b> verificarea calitatii apei- monitorizare avarie<br><b>Produs analizat:</b> apa potabila<br><b>Volum proba:</b> 1000 ml<br><b>Prelevat de:</b> Ioana A. | <b>Fisa prelevare nr:</b> 1504<br><b>Data si ora prelevarii probei:</b> 27.06.2024/12:00<br><b>Data si ora receptiei probei:</b> 27.06.2024/16:00<br><b>Receptionat/inregistrat de:</b> Bratulescu N.<br><b>Data si ora efectuarii analizei:</b> 27.06.2024/16:30<br><b>Data si ora finalizarii analizei:</b> 28.06.2024/00:50<br><b>Data si ora eliberarii rezultatului:</b> 28.06.2024/10:00 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2023; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017**

| Parametrii analizati                            | UM                    | Valoare CMA                                               | Valoarea determinata | Metode de analiza                             |
|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|
| pH                                              | Unitati pH            | $\geq 6,5 - \leq 9,5$                                     | 7,8(20°C)            | SR EN ISO 10523:2012                          |
| Conductivitate                                  | $\mu S / cm$ la 20° C | 2500                                                      | 380                  | SR EN 27888:1997                              |
| Turbiditate                                     | NTU                   | 4 (urban)<br>5 (rural)                                    | 0,68                 | SR EN ISO 7027-1:2016                         |
| Clor rezidual liber                             | mg/l                  | $\geq 0,1$ statie,rezervor<br>$\geq 0,1 - \leq 0,5$ retea | 0,45                 | SR EN ISO 7393-1:2002                         |
| Clor rezidual total                             | mg/l                  |                                                           | 0,50                 | SR EN ISO 7393-1:2002                         |
| % clor rezidual liber din clorul rezidual total | %                     | min. 80% din clor total                                   | 90                   |                                               |
| Amoniu                                          | mg/l                  | 0,5                                                       | SLQ                  | SR ISO 7150-1:2001                            |
| Culoare                                         | -                     | 1)                                                        | 1                    | SR EN ISO 7887:2012-metoda C                  |
| Miros                                           | -                     | 2)                                                        | 2                    | SR EN 1622:2007                               |
| Gust                                            | -                     | 3)                                                        | 3                    | SR EN 1622:2007                               |
| Aluminiu                                        | $\mu g/l$             | 200                                                       | -                    | SR ISO 10566:2001                             |
| Nitrati                                         | mg/l                  | 50                                                        | -                    | SR ISO 7890-3:2000                            |
| Nitriti                                         | mg/l                  | 0,1 statie,rezervor<br>0,5 retea                          | -                    | SR EN 26777:2002<br>SR EN 26777:2002/C91:2006 |
| Mangan                                          | $\mu g/l$             | 50                                                        | -                    | SR ISO 6333:1997                              |
| Fier                                            | $\mu g/l$             | 200                                                       | -                    | SR ISO 6332:1996/C91:2006                     |
| Duritate totala                                 | Grade Germane         |                                                           | -                    | SR ISO 6059:2008                              |
| Oxidabilitate                                   | $mgO_2/l$             | 5                                                         | -                    | SR EN ISO 8467:2001                           |
| Cloruri                                         | mg/l                  | 250                                                       | -                    | SR ISO 9297:2001                              |
| Sulfati                                         | mg/l                  | 250                                                       | -                    | STAS 3069:1987                                |

1)Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale;2)Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale;

3)Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale.

\*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"

\* LQ: amoniu &lt; 0,019 mg/l

COORDONATOR LABORATOR

Ch. Dimian Claudia



RESPONSABIL ANALIZA

Ch. Dimian Claudia

Cod F-17-AP-6/0

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!

Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

**COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.**  
**SERVICIUL AUTORIZARI SI ANALIZA APA POTABILA-SMI**  
**LABORATOR CENTRAL APA POTABILA**

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman  
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile

**LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA**

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa,Tel/Fax 0245762640

**BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR. 1104**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Solicitant:</b> Sectia Moreni<br><b>Loc de prelevare:</b> Moreni, str. 22 Decembrie, nr.7A- SC SAGHEL RBC SRL<br><b>Punct de prelevare:</b> robinet chiuveta magazin<br><b>Cod proba:</b> 60<br><b>Scopul analizei:</b> verificarea calitatii apei- monitorizare avarie<br><b>Produs analizat:</b> apa potabila<br><b>Volum proba:</b> 500 ml<br><b>Prelevat de:</b> Ioana A. | <b>Fisa prelevare nr:</b> 1504<br><b>Data si ora prelevarii probei:</b> 27.06.2024/12:00<br><b>Data si ora receptiei probei:</b> 27.06.2024/16:00<br><b>Receptionat/inregistrat de:</b> Bratulescu N.<br><b>Data si ora efectuarii analizei:</b> 27.06.2024/18:00<br><b>Data si ora finalizarii analizei:</b> 30.06.2024/12:00<br><b>Data si ora eliberarii rezultatului:</b> 01.07.2024/08:30<br><b>Correspondent cu buletin analiza fizico-chimica nr.</b> 1127 |
| <b>Metode de prelevare :</b> ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2023;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

**PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE**

| Parametrii analizati   | UM         | Valoare CMA | Valoare determinata | Metode de analiza                                      |
|------------------------|------------|-------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
| Escherichia coli       | UFC/100 ml | 0           | 0                   | SR EN ISO 9308-1:2015<br>SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017 |
| Enterococi intestinali | UFC/100 ml | 0           | 0                   | SR EN ISO 7899-2/2002                                  |

**PARAMETRII INDICATORI**

| Parametrii analizati    | UM         | Valoare CMA              | Valoare determinata | Metode de analiza                                      |
|-------------------------|------------|--------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
| Bacterii coliforme      | UFC/100 ml | 0                        | 0                   | SR EN ISO 9308-1:2015<br>SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017 |
| Nr. de colonii la 22°C  | UFC/ 1ml   | Fara modificari anormale | 3                   | SR EN ISO 6222/2004                                    |
| Nr. de colonii la 37°C  | UFC/ 1ml   | Fara modificari anormale | 2                   | SR EN ISO 6222/2004                                    |
| Clostridium perfringens | UFC/100 ml | 0                        | 0                   | SR EN ISO 14189/2017                                   |

COORDONATOR LABORATOR

Ch. Dimian Claudia





RESPONSABIL ANALIZA

Biolog Manoiu Mirabela



Cod F-17-AP-7/0

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!

Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

**COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.****SERVICIUL AUTORIZARI SI ANALIZA APA POTABILA-SMI****LABORATOR CENTRAL APA POTABILA**

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile

**LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA**

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa,Tel/Fax 0245762640

**BULETIN DE ANALIZE FIZICO – CHIMICE NR. 1128**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Solicitant:</b> Sectia Moreni<br><b>Loc de prelevare:</b> Moreni, B-dul Petrolului, nr.25- IF DUTA MARIAN<br><b>Punct de prelevare:</b> robinet chiuveta magazin<br><b>Cod proba:</b> 61<br><b>Scopul analizei:</b> verificarea calitatii apei- monitorizare avarie<br><b>Produs analizat:</b> apa potabila<br><b>Volum proba:</b> 1000 ml<br><b>Prelevat de:</b> Ioana A. | <b>Fisa prelevare nr:</b> 1505<br><b>Data si ora prelevarii probei:</b> 27.06.2024/12:20<br><b>Data si ora receptiei probei:</b> 27.06.2024/16:00<br><b>Receptionat/inregistrat de:</b> Bratulescu N.<br><b>Data si ora efectuarii analizei:</b> 27.06.2024/16:30<br><b>Data si ora finalizarii analizei:</b> 28.06.2024/00:50<br><b>Data si ora eliberarii rezultatului:</b> 28.06.2024/10:00 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2023; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017**

| Parametrii analizati                            | UM                                   | Valoare CMA                                               | Valoarea determinata | Metode de analiza                             |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|
| pH                                              | Unitati pH                           | $\geq 6,5 - \leq 9,5$                                     | 7,8(20°C)            | SR EN ISO 10523:2012                          |
| Conductivitate                                  | $\mu S / cm \text{ la } 20^{\circ}C$ | 2500                                                      | 379                  | SR EN 27888:1997                              |
| Turbiditate                                     | NTU                                  | 4 (urban)<br>5 (rural)                                    | 0,72                 | SR EN ISO 7027-1:2016                         |
| Clor rezidual liber                             | mg/l                                 | $\geq 0,1$ statie,rezervor<br>$\geq 0,1 - \leq 0,5$ retea | 0,30                 | SR EN ISO 7393-1:2002                         |
| Clor rezidual total                             | mg/l                                 |                                                           | 0,35                 | SR EN ISO 7393-1:2002                         |
| % clor rezidual liber din clorul rezidual total | %                                    | min.80% din clor total                                    | 86                   |                                               |
| Amoniu                                          | mg/l                                 | 0,5                                                       | SLQ                  | SR ISO 7150-1:2001                            |
| Culoare                                         | -                                    | 1)                                                        | 1                    | SR EN ISO 7887:2012-metoda C                  |
| Miros                                           | -                                    | 2)                                                        | 2                    | SR EN 1622:2007                               |
| Gust                                            | -                                    | 3)                                                        | 3                    | SR EN 1622:2007                               |
| Aluminiu                                        | $\mu g/l$                            | 200                                                       | -                    | SR ISO 10566:2001                             |
| Nitrati                                         | mg/l                                 | 50                                                        | -                    | SR ISO 7890-3:2000                            |
| Nitriti                                         | mg/l                                 | 0,1 statie,rezervor<br>0,5 retea                          | -                    | SR EN 26777:2002<br>SR EN 26777:2002/C91:2006 |
| Mangan                                          | $\mu g/l$                            | 50                                                        | -                    | SR ISO 6333:1997                              |
| Fier                                            | $\mu g/l$                            | 200                                                       | -                    | SR ISO 6332:1996/C91:2006                     |
| Duritate totala                                 | Grade Germane                        |                                                           | -                    | SR ISO 6059:2008                              |
| Oxidabilitate                                   | $mgO_2/l$                            | 5                                                         | -                    | SR EN ISO 8467:2001                           |
| Cloruri                                         | mg/l                                 | 250                                                       | -                    | SR ISO 9297:2001                              |
| Sulfati                                         | mg/l                                 | 250                                                       | -                    | STAS 3069:1987                                |

1)Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale;2)Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale;

3)Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale.

\*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"

\* LQ: amoniu &lt; 0,019 mg/l

COORDONATOR LABORATOR

Ch. Dimian Claudia



RESPONSABIL ANALIZA

Ch. Dimian Claudia

Cod F-17-AP-6/0

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!

Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

**COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.**  
**SERVICIUL AUTORIZARI SI ANALIZA APA POTABILA-SMI**  
**LABORATOR CENTRAL APA POTABILA**

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman  
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile

**LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA**

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa,Tel/Fax 0245762640

**BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR. 1105**

**Solicitant:** Sectia Moreni  
**Loc de prelevare:** Moreni, B-dul Petrolului, nr.25- IF DUTA MARIAN  
**Punct de prelevare:** robinet chiuveta magazin  
**Cod proba:** 61  
**Scopul analizei:** verificarea calitatii apei- monitorizare avarie  
**Produs analizat:** apa potabila  
**Volum proba:** 500 ml  
**Prelevat de:** Ioana A.

**Fisa prelevare nr:** 1505  
**Data si ora prelevarii probei:** 27.06.2024/12:20  
**Data si ora receptiei probei:** 27.06.2024/16:00  
**Receptionat/inregistrat de:** Bratulescu N.  
**Data si ora efectuarii analizei:** 27.06.2024/18:00  
**Data si ora finalizarii analizei:** 30.06.2024/12:00  
**Data si ora eliberarii rezultatului:** 01.07.2024/08:30  
**Correspondent cu buletin analiza fizico-chimica nr.** 1128

Metode de prelevare :ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2023;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

**PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE**

| Parametrii analizati   | UM         | Valoare CMA | Valoare determinata | Metode de analiza                                      |
|------------------------|------------|-------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
| Escherichia coli       | UFC/100 ml | 0           | 0                   | SR EN ISO 9308-1:2015<br>SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017 |
| Enterococi intestinali | UFC/100 ml | 0           | 0                   | SR EN ISO 7899-2/2002                                  |

**PARAMETRII INDICATORI**

| Parametrii analizati    | UM         | Valoare CMA              | Valoare determinata | Metode de analiza                                      |
|-------------------------|------------|--------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
| Bacterii coliforme      | UFC/100 ml | 0                        | 0                   | SR EN ISO 9308-1:2015<br>SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017 |
| Nr. de colonii la 22°C  | UFC/ 1ml   | Fara modificari anormale | 2                   | SR EN ISO 6222/2004                                    |
| Nr. de colonii la 37°C  | UFC/ 1ml   | Fara modificari anormale | 3                   | SR EN ISO 6222/2004                                    |
| Clostridium perfringens | UFC/100 ml | 0                        | 0                   | SR EN ISO 14189/2017                                   |

COORDONATOR LABORATOR

Ch. Dimian Claudia



RESPONSABIL ANALIZA

Biolog Manoiu Mirabela

Cod F-17-AP-7/0

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!  
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

**COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.****SERVICIUL AUTORIZARI SI ANALIZA APA POTABILA-SMI****LABORATOR CENTRAL APA POTABILA**

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile

**LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA**

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa,Tel/Fax 0245762640

**BULETIN DE ANALIZE FIZICO – CHIMICE NR. 1129**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Solicitant:</b> Sectia Moreni<br><b>Loc de prelevare:</b> Moreni, cart.Tuicani,str. Eruptiei, nr.45- fam.Crisan Andrei<br><b>Punct de prelevare:</b> robinet cistea curte<br><b>Cod proba:</b> 62<br><b>Scopul analizei:</b> verificarea calitatii apei- monitorizare avarie<br><b>Produs analizat:</b> apa potabila<br><b>Volum proba:</b> 1000 ml<br><b>Prelevat de:</b> Ioana A. | <b>Fisa prelevare nr:</b> 1506<br><b>Data si ora prelevarii probei:</b> 27.06.2024/12:40<br><b>Data si ora receptiei probei:</b> 27.06.2024/16:00<br><b>Receptionat/inregistrat de:</b> Bratulescu N.<br><b>Data si ora efectuarii analizei:</b> 27.06.2024/16:30<br><b>Data si ora finalizarii analizei:</b> 28.06.2024/00:50<br><b>Data si ora eliberarii rezultatului:</b> 28.06.2024/10:00 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2023; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017**

| Parametrii analizati                            | UM                   | Valoare CMA                                               | Valoarea determinata | Metode de analiza                             |
|-------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|
| pH                                              | Unitati pH           | $\geq 6,5 - \leq 9,5$                                     | 7,7(20°C)            | SR EN ISO 10523:2012                          |
| Conductivitate                                  | $\mu S / cm$ la 20°C | 2500                                                      | 380                  | SR EN 27888:1997                              |
| Turbiditate                                     | NTU                  | 4 (urban)<br>5 (rural)                                    | 1,16                 | SR EN ISO 7027-1:2016                         |
| Clor rezidual liber                             | mg/l                 | $\geq 0,1$ statie,rezervor<br>$\geq 0,1 - \leq 0,5$ retea | 0,12                 | SR EN ISO 7393-1:2002                         |
| Clor rezidual total                             | mg/l                 |                                                           | 0,15                 | SR EN ISO 7393-1:2002                         |
| % clor rezidual liber din clorul rezidual total | %                    | min.80% din clor total                                    | 80                   |                                               |
| Amoniu                                          | mg/l                 | 0,5                                                       | SLQ                  | SR ISO 7150-1:2001                            |
| Culoare                                         | -                    | 1)                                                        | 1                    | SR EN ISO 7887:2012-metoda C                  |
| Miros                                           | -                    | 2)                                                        | 2                    | SR EN 1622:2007                               |
| Gust                                            | -                    | 3)                                                        | 3                    | SR EN 1622:2007                               |
| Aluminiu                                        | $\mu g/l$            | 200                                                       | -                    | SR ISO 10566:2001                             |
| Nitrati                                         | mg/l                 | 50                                                        | -                    | SR ISO 7890-3:2000                            |
| Nitriti                                         | mg/l                 | 0,1 statie,rezervor<br>0,5 retea                          | -                    | SR EN 26777:2002<br>SR EN 26777:2002/C91:2006 |
| Mangan                                          | $\mu g/l$            | 50                                                        | -                    | SR ISO 6333:1997                              |
| Fier                                            | $\mu g/l$            | 200                                                       | -                    | SR ISO 6332:1996/C91:2006                     |
| Duritate totala                                 | Grade Germane        |                                                           | -                    | SR ISO 6059:2008                              |
| Oxidabilitate                                   | $mgO_2/l$            | 5                                                         | -                    | SR EN ISO 8467:2001                           |
| Cloruri                                         | mg/l                 | 250                                                       | -                    | SR ISO 9297:2001                              |
| Sulfati                                         | mg/l                 | 250                                                       | -                    | STAS 3069:1987                                |

1)Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale;2)Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale;

3)Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale.

\*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"

\* LQ: amoniu &lt; 0,019 mg/l

COORDONATOR LABORATOR

Ch. Dimian Claudia



RESPONSABIL ANALIZA

Ch. Dimian Claudia

Cod F-17-AP-6/0

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!

Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

**COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.**  
**SERVICIUL AUTORIZARI SI ANALIZA APA POTABILA-SMI**  
**LABORATOR CENTRAL APA POTABILA**

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman  
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile

**LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA**

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa,Tel/Fax 0245762640

**BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR. 1106**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Solicitant:</b> Sectia Moreni<br><b>Loc de prelevare:</b> Moreni, cart.Tuicani,str. Eruptiei, nr.45- fam.Crisan Andrei<br><b>Punct de prelevare:</b> robinet cisterna curte<br><b>Cod proba:</b> 62<br><b>Scopul analizei:</b> verificarea calitatii apei- monitorizare avarie<br><b>Produs analizat:</b> apa potabila<br><b>Volum proba:</b> 500 ml<br><b>Prelevat de:</b> Ioana A. | <b>Fisa prelevare nr:</b> 1506<br><b>Data si ora prelevarii probei:</b> 27.06.2024/12:40<br><b>Data si ora receptiei probei:</b> 27.06.2024/16:00<br><b>Receptionat/inregistrat de:</b> Bratulescu N.<br><b>Data si ora efectuării analizei:</b> 27.06.2024/18:00<br><b>Data si ora finalizării analizei:</b> 30.06.2024/12:00<br><b>Data si ora eliberării rezultatului:</b> 01.07.2024/08:30<br><b>Correspondent cu buletin analiza fizico-chimica nr.</b> 1129 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Metode de prelevare :**ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2023;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

**PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE**

| Parametrii analizati   | UM         | Valoare CMA | Valoare determinata | Metode de analiza                                      |
|------------------------|------------|-------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
| Escherichia coli       | UFC/100 ml | 0           | 0                   | SR EN ISO 9308-1:2015<br>SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017 |
| Enterococi intestinali | UFC/100 ml | 0           | 0                   | SR EN ISO 7899-2/2002                                  |

**PARAMETRII INDICATORI**

| Parametrii analizati    | UM         | Valoare CMA              | Valoare determinata | Metode de analiza                                      |
|-------------------------|------------|--------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
| Bacterii coliforme      | UFC/100 ml | 0                        | 0                   | SR EN ISO 9308-1:2015<br>SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017 |
| Nr. de colonii la 22°C  | UFC/ 1ml   | Fara modificari anormale | 2                   | SR EN ISO 6222/2004                                    |
| Nr. de colonii la 37°C  | UFC/ 1ml   | Fara modificari anormale | 2                   | SR EN ISO 6222/2004                                    |
| Clostridium perfringens | UFC/100 ml | 0                        | 0                   | SR EN ISO 14189/2017                                   |

COORDONATOR LABORATOR

Ch. Dimian Claudia





RESPONSABIL ANALIZA

Biolog Manoiu Mirabela



Cod F-17-AP-7/0

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!

Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

**COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.****SERVICIUL AUTORIZARI SI ANALIZA APA POTABILA-SMI****LABORATOR CENTRAL APA POTABILA**

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile

**LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA**

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa,Tel/Fax 0245762640

**BULETIN DE ANALIZE FIZICO – CHIMICE NR. 1130**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Solicitant:</b> Sectia Moreni<br><b>Loc de prelevare:</b> Moreni, str. Republicii, nr.23- SPALATORIE AUTO<br><b>Punct de prelevare:</b> robinet chiuveta spalatorie<br><b>Cod proba:</b> 63<br><b>Scopul analizei:</b> verificarea calitatii apei- monitorizare avarie<br><b>Produs analizat:</b> apa potabila<br><b>Volum proba:</b> 1000 ml<br><b>Prelevat de:</b> Ioana A. | <b>Fisa prelevare nr:</b> 1507<br><b>Data si ora prelevarii probei:</b> 27.06.2024/13:00<br><b>Data si ora receptiei probei:</b> 27.06.2024/16:00<br><b>Receptionat/inregistrat de:</b> Bratulescu N.<br><b>Data si ora efectuarii analizei:</b> 27.06.2024/16:30<br><b>Data si ora finalizarii analizei:</b> 28.06.2024/00:50<br><b>Data si ora eliberarii rezultatului:</b> 28.06.2024/10:00 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2023; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017**

| Parametrii analizati                            | UM                   | Valoare CMA                                               | Valoarea determinata | Metode de analiza                             |
|-------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|
| pH                                              | Unitati pH           | $\geq 6,5 - \leq 9,5$                                     | 7,8(20°C)            | SR EN ISO 10523:2012                          |
| Conductivitate                                  | $\mu S / cm$ la 20°C | 2500                                                      | 377                  | SR EN 27888:1997                              |
| Turbiditate                                     | NTU                  | 4 (urban)<br>5 (rural)                                    | 1,31                 | SR EN ISO 7027-1:2016                         |
| Clor rezidual liber                             | mg/l                 | $\geq 0,1$ statie,rezervor<br>$\geq 0,1 - \leq 0,5$ retea | 0,45                 | SR EN ISO 7393-1:2002                         |
| Clor rezidual total                             | mg/l                 |                                                           | 0,50                 | SR EN ISO 7393-1:2002                         |
| % clor rezidual liber din clorul rezidual total | %                    | min.80% din clor total                                    | 90                   |                                               |
| Amoniu                                          | mg/l                 | 0,5                                                       | SLQ                  | SR ISO 7150-1:2001                            |
| Culoare                                         | -                    | 1)                                                        | 1                    | SR EN ISO 7887:2012-metoda C                  |
| Miros                                           | -                    | 2)                                                        | 2                    | SR EN 1622:2007                               |
| Gust                                            | -                    | 3)                                                        | 3                    | SR EN 1622:2007                               |
| Aluminiu                                        | $\mu g/l$            | 200                                                       | -                    | SR ISO 10566:2001                             |
| Nitrati                                         | mg/l                 | 50                                                        | -                    | SR ISO 7890-3:2000                            |
| Nitriti                                         | mg/l                 | 0,1 statie,rezervor<br>0,5 retea                          | -                    | SR EN 26777:2002<br>SR EN 26777:2002/C91:2006 |
| Mangan                                          | $\mu g/l$            | 50                                                        | -                    | SR ISO 6333:1997                              |
| Fier                                            | $\mu g/l$            | 200                                                       | -                    | SR ISO 6332:1996/C91:2006                     |
| Duritate totala                                 | Grade Germane        |                                                           | -                    | SR ISO 6059:2008                              |
| Oxidabilitate                                   | $mgO_2/l$            | 5                                                         | -                    | SR EN ISO 8467:2001                           |
| Cloruri                                         | mg/l                 | 250                                                       | -                    | SR ISO 9297:2001                              |
| Sulfati                                         | mg/l                 | 250                                                       | -                    | STAS 3069:1987                                |

1)Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale;2)Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale;

3)Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale.

\*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"

\* LQ: amoniu &lt; 0,019 mg/l

COORDONATOR LABORATOR

Ch. Dimian Claudia



RESPONSABIL ANALIZA

Ch. Dimian Claudia

Cod F-17-AP-6/0

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!

Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

**COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.**  
**SERVICIUL AUTORIZARI SI ANALIZA APA POTABILA-SMI**  
**LABORATOR CENTRAL APA POTABILA**

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman  
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile

**LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA**

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa,Tel/Fax 0245762640

**BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR. 1107**

**Solicitant:** Sectia Moreni  
**Loc de prelevare:** Moreni, str. Republicii, nr.23- SPALATORIE AUTO  
**Punct de prelevare:** robinet chiuveta spalatorie  
**Cod proba:** 63  
**Scopul analizei:** verificarea calitatii apei- monitorizare avarie  
**Produs analizat:** apa potabila  
**Volum proba:** 500 ml  
**Prelevat de:** Ioana A.

**Fisa prelevare nr:** 1507  
**Data si ora prelevarii probei:** 27.06.2024/13:00  
**Data si ora receptiei probei:** 27.06.2024/16:00  
**Receptionat/inregistrat de:** Bratulescu N.  
**Data si ora efectuarii analizei:** 27.06.2024/18:00  
**Data si ora finalizarii analizei:** 30.06.2024/12:00  
**Data si ora eliberarii rezultatului:** 01.07.2024/08:30  
**Correspondent cu buletin analiza fizico-chimica nr.** 1130

**Metode de prelevare :**ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2023;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

**PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE**

| Parametrii analizati   | UM         | Valoare CMA | Valoare determinata | Metode de analiza                                      |
|------------------------|------------|-------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
| Escherichia coli       | UFC/100 ml | 0           | 0                   | SR EN ISO 9308-1:2015<br>SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017 |
| Enterococi intestinali | UFC/100 ml | 0           | 0                   | SR EN ISO 7899-2/2002                                  |

**PARAMETRII INDICATORI**

| Parametrii analizati    | UM         | Valoare CMA              | Valoare determinata | Metode de analiza                                      |
|-------------------------|------------|--------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
| Bacterii coliforme      | UFC/100 ml | 0                        | 0                   | SR EN ISO 9308-1:2015<br>SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017 |
| Nr. de colonii la 22°C  | UFC/ 1ml   | Fara modificari anormale | 3                   | SR EN ISO 6222/2004                                    |
| Nr. de colonii la 37°C  | UFC/ 1ml   | Fara modificari anormale | 2                   | SR EN ISO 6222/2004                                    |
| Clostridium perfringens | UFC/100 ml | 0                        | 0                   | SR EN ISO 14189/2017                                   |

COORDONATOR LABORATOR  
Ch. Dimian Claudia



RESPONSABIL ANALIZA  
Biolog Manoiu Mirabela

Cod F-17-AP-7/0

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!  
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

**COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.****SERVICIUL AUTORIZARI SI ANALIZA APA POTABILA-SMI****LABORATOR CENTRAL APA POTABILA**

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile

**LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA**

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa,Tel/Fax 0245762640

**BULETIN DE ANALIZE FIZICO – CHIMICE NR. 1131**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Solicitant:</b> Sectia Moreni<br><b>Loc de prelevare:</b> Moreni, cart.Schela Mare,str. Targovistei, nr.22C-Magazin<br><b>Punct de prelevare:</b> robinet chiuveta magazin<br><b>Cod proba:</b> 64<br><b>Scopul analizei:</b> verificarea calitatii apei- monitorizare avarie<br><b>Produs analizat:</b> apa potabila<br><b>Volum proba:</b> 1000 ml<br><b>Prelevat de:</b> Ioana A. | <b>Fisa prelevare nr:</b> 1508<br><b>Data si ora prelevarii probei:</b> 27.06.2024/13:15<br><b>Data si ora receptiei probei:</b> 27.06.2024/16:00<br><b>Receptionat/inregistrat de:</b> Bratulescu N.<br><b>Data si ora efectuarii analizei:</b> 27.06.2024/16:30<br><b>Data si ora finalizarii analizei:</b> 28.06.2024/00:50<br><b>Data si ora eliberarii rezultatului:</b> 28.06.2024/10:00 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2023; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017

| Parametrii analizati                            | UM                    | Valoare CMA                                               | Valoarea determinata | Metode de analiza                             |
|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|
| pH                                              | Unitati pH            | $\geq 6,5 - \leq 9,5$                                     | 7,8(20°C)            | SR EN ISO 10523:2012                          |
| Conductivitate                                  | $\mu S / cm$ la 20° C | 2500                                                      | 379                  | SR EN 27888:1997                              |
| Turbiditate                                     | NTU                   | 4 (urban)<br>5 (rural)                                    | 0,84                 | SR EN ISO 7027-1:2016                         |
| Clor rezidual liber                             | mg/l                  | $\geq 0,1$ statie,rezervor<br>$\geq 0,1 - \leq 0,5$ retea | 0,30                 | SR EN ISO 7393-1:2002                         |
| Clor rezidual total                             | mg/l                  |                                                           | 0,33                 | SR EN ISO 7393-1:2002                         |
| % clor rezidual liber din clorul rezidual total | %                     | min.80% din clor total                                    | 91                   |                                               |
| Amoniu                                          | mg/l                  | 0,5                                                       | SLQ                  | SR ISO 7150-1:2001                            |
| Culoare                                         | -                     | 1)                                                        | 1                    | SR EN ISO 7887:2012-metoda C                  |
| Miros                                           | -                     | 2)                                                        | 2                    | SR EN 1622:2007                               |
| Gust                                            | -                     | 3)                                                        | 3                    | SR EN 1622:2007                               |
| Aluminiu                                        | $\mu g/l$             | 200                                                       | -                    | SR ISO 10566:2001                             |
| Nitrati                                         | mg/l                  | 50                                                        | -                    | SR ISO 7890-3:2000                            |
| Nitriti                                         | mg/l                  | 0,1 statie,rezervor<br>0,5 retea                          | -                    | SR EN 26777:2002<br>SR EN 26777:2002/C91:2006 |
| Mangan                                          | $\mu g/l$             | 50                                                        | -                    | SR ISO 6333:1997                              |
| Fier                                            | $\mu g/l$             | 200                                                       | -                    | SR ISO 6332:1996/C91:2006                     |
| Duritate totala                                 | Grade Germane         |                                                           | -                    | SR ISO 6059:2008                              |
| Oxidabilitate                                   | $mgO_2/l$             | 5                                                         | -                    | SR EN ISO 8467:2001                           |
| Cloruri                                         | mg/l                  | 250                                                       | -                    | SR ISO 9297:2001                              |
| Sulfati                                         | mg/l                  | 250                                                       | -                    | STAS 3069:1987                                |

1)Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale;2)Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale;

3)Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale.

\*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"

\* LQ: amoniu &lt; 0,019 mg/l

COORDONATOR LABORATOR  
Ch. Dimian ClaudiaRESPONSABIL ANALIZA  
Ch. Dimian Claudia

Cod F-17-AP-6/0

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!  
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

**COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.**  
**SERVICIUL AUTORIZARI SI ANALIZA APA POTABILA-SMI**  
**LABORATOR CENTRAL APA POTABILA**

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman  
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile

**LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA**

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa,Tel/Fax 0245762640

**BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR. 1108**

**Solicitant:** Sectia Moreni  
**Loc de prelevare:** Moreni, cart.Schela Mare,str. Targovistei, nr.22C-Magazin  
**Punct de prelevare:** robinet chiuveta magazin  
**Cod proba:** 64  
**Scopul analizei:** verificarea calitatii apei- monitorizare avarie  
**Produs analizat:** apa potabila  
**Volum proba:** 500 ml  
**Prelevat de:** Ioana A.

**Fisa prelevare nr:** 1508  
**Data si ora prelevarii probei:** 27.06.2024/13:15  
**Data si ora receptiei probei:** 27.06.2024/16:00  
**Receptionat/inregistrat de:** Bratulescu N.  
**Data si ora efectuarii analizei:** 27.06.2024/18:00  
**Data si ora finalizarii analizei:** 30.06.2024/12:00  
**Data si ora eliberarii rezultatului:** 01.07.2024/08:30  
**Correspondent cu buletin analiza fizico-chimica nr.** 1131

**Metode de prelevare :**ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2023;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

**PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE**

| Parametrii analizati   | UM         | Valoare CMA | Valoare determinata | Metode de analiza                                      |
|------------------------|------------|-------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
| Escherichia coli       | UFC/100 ml | 0           | 0                   | SR EN ISO 9308-1:2015<br>SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017 |
| Enterococi intestinali | UFC/100 ml | 0           | 0                   | SR EN ISO 7899-2/2002                                  |

**PARAMETRII INDICATORI**

| Parametrii analizati    | UM         | Valoare CMA              | Valoare determinata | Metode de analiza                                      |
|-------------------------|------------|--------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
| Bacterii coliforme      | UFC/100 ml | 0                        | 0                   | SR EN ISO 9308-1:2015<br>SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017 |
| Nr. de colonii la 22°C  | UFC/ 1ml   | Fara modificari anormale | 3                   | SR EN ISO 6222/2004                                    |
| Nr. de colonii la 37°C  | UFC/ 1ml   | Fara modificari anormale | 3                   | SR EN ISO 6222/2004                                    |
| Clostridium perfringens | UFC/100 ml | 0                        | 0                   | SR EN ISO 14189/2017                                   |

COORDONATOR LABORATOR

Ch. Dimian Claudia





RESPONSABIL ANALIZA

Biolog Manoiu Mirabela



Cod F-17-AP-7/0

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!

Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

**COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.****SERVICIUL AUTORIZARI SI ANALIZA APA POTABILA-SMI****LABORATOR CENTRAL APA POTABILA**

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile

**LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA**

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa,Tel/Fax 0245762640

**BULETIN DE ANALIZE FIZICO – CHIMICE NR. 1142****Solicitant:** Sectia Moreni**Loc de prelevare:** Moreni, str. 22 Decembrie, nr.7A- SC SAGHEL**RBC SRL****Punct de prelevare:** robinet chiuveta magazin**Cod proba:** 60**Scopul analizei:** verificarea calitatii apei- monitorizare avarie**Produs analizat:** apa potabila**Volum proba:** 1000 ml**Prelevat de:** Ioana A.**Fisa prelevare nr:** 1521**Data si ora prelevarii probei:** 28.06.2024/08:30**Data si ora receptiei probei:** 28.06.2024/11:50**Receptionat/inregistrat de:** Oprea E.**Data si ora efectuării analizei:** 28.06.2024/12:20**Data si ora finalizării analizei:** 29.06.2024/04:00**Data si ora eliberării rezultatului:** 01.07.2024/10:00**Metode de prelevare:**ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2023; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017

| Parametrii analizati                            | UM                                               | Valoare CMA                                               | Valoarea determinata | Metode de analiza                             |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|
| pH                                              | Unitati pH                                       | $\geq 6,5 - \leq 9,5$                                     | 7,6(20°C)            | SR EN ISO 10523:2012                          |
| Conductivitate                                  | $\mu\text{S} / \text{cm la } 20^{\circ}\text{C}$ | 2500                                                      | 380                  | SR EN 27888:1997                              |
| Turbiditate                                     | NTU                                              | 4 (urban)<br>5 (rural)                                    | 0,24                 | SR EN ISO 7027-1:2016                         |
| Clor rezidual liber                             | mg/l                                             | $\geq 0,1$ statie,rezervor<br>$\geq 0,1 - \leq 0,5$ retea | 0,50                 | SR EN ISO 7393-1:2002                         |
| Clor rezidual total                             | mg/l                                             |                                                           | 0,55                 | SR EN ISO 7393-1:2002                         |
| % clor rezidual liber din clorul rezidual total | %                                                | min.80% din clor total                                    | 91                   |                                               |
| Amoniu                                          | mg/l                                             | 0,5                                                       | SLQ                  | SR ISO 7150-1:2001                            |
| Culoare                                         | -                                                | 1)                                                        | 1                    | SR EN ISO 7887:2012-metoda C                  |
| Miros                                           | -                                                | 2)                                                        | 2                    | SR EN 1622:2007                               |
| Gust                                            | -                                                | 3)                                                        | 3                    | SR EN 1622:2007                               |
| Aluminiu                                        | $\mu\text{g/l}$                                  | 200                                                       | 91,02                | SR ISO 10566:2001                             |
| Nitrati                                         | mg/l                                             | 50                                                        | 1,948                | SR ISO 7890-3:2000                            |
| Nitriti                                         | mg/l                                             | 0,1 statie,rezervor<br>0,5 retea                          | SLQ                  | SR EN 26777:2002<br>SR EN 26777:2002/C91:2006 |
| Mangan                                          | $\mu\text{g/l}$                                  | 50                                                        | -                    | SR ISO 6333:1997                              |
| Fier                                            | $\mu\text{g/l}$                                  | 200                                                       | -                    | SR ISO 6332:1996/C91:2006                     |
| Duritate totala                                 | Grade Germane                                    |                                                           | 10,66                | SR ISO 6059:2008                              |
| Oxidabilitate                                   | $\text{mgO}_2/\text{l}$                          | 5                                                         | 0,96                 | SR EN ISO 8467:2001                           |
| Cloruri                                         | mg/l                                             | 250                                                       | 9,926                | SR ISO 9297:2001                              |
| Sulfati                                         | mg/l                                             | 250                                                       | 24,70                | STAS 3069:1987                                |

1)Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale;2)Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale;

3)Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale.

\*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"

\* LQ: amoniu &lt; 0,019 mg/l, nitriti &lt; 0,006 mg/l

COORDONATOR LABORATOR

Ch. Dimian Claudia



RESPONSABIL ANALIZA

Ch. Dimian Claudia

Cod F-17-AP-6/0

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!

Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

**COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.**  
**SERVICIUL AUTORIZARI SI ANALIZA APA POTABILA-SMI**  
**LABORATOR CENTRAL APA POTABILA**

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman  
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile

**LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA**

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa,Tel/Fax 0245762640

**BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR. 1119**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Solicitant:</b> Sectia Moreni<br><b>Loc de prelevare:</b> Moreni, str. 22 Decembrie, nr.7A- SC SAGHEL RBC SRL<br><b>Punct de prelevare:</b> robinet chiuveta magazin<br><b>Cod proba:</b> 60<br><b>Scopul analizei:</b> verificarea calitatii apei- monitorizare avarie<br><b>Produs analizat:</b> apa potabila<br><b>Volum proba:</b> 500 ml<br><b>Prelevat de:</b> Ioana A. | <b>Fisa prelevare nr:</b> 1521<br><b>Data si ora prelevarii probei:</b> 28.06.2024/08:30<br><b>Data si ora receptiei probei:</b> 28.06.2024/11:50<br><b>Receptionat/inregistrat de:</b> Oprea E.<br><b>Data si ora efectuarii analizei:</b> 28.06.2024/14:30<br><b>Data si ora finalizarii analizei:</b> 01.07.2024/08:00<br><b>Data si ora eliberarii rezultatului:</b> 01.07.2024/12:00<br><b>Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 1142</b> |
| <b>Metode de prelevare :</b> ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2023;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

**PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE**

| Parametrii analizati   | UM         | Valoare CMA | Valoare determinata | Metode de analiza                                      |
|------------------------|------------|-------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
| Escherichia coli       | UFC/100 ml | 0           | 0                   | SR EN ISO 9308-1:2015<br>SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017 |
| Enterococi intestinali | UFC/100 ml | 0           | 0                   | SR EN ISO 7899-2/2002                                  |

**PARAMETRII INDICATORI**

| Parametrii analizati    | UM         | Valoare CMA              | Valoare determinata | Metode de analiza                                      |
|-------------------------|------------|--------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
| Bacterii coliforme      | UFC/100 ml | 0                        | 0                   | SR EN ISO 9308-1:2015<br>SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017 |
| Nr. de colonii la 22°C  | UFC/ 1ml   | Fara modificari anormale | 1                   | SR EN ISO 6222/2004                                    |
| Nr. de colonii la 37°C  | UFC/ 1ml   | Fara modificari anormale | 0                   | SR EN ISO 6222/2004                                    |
| Clostridium perfringens | UFC/100 ml | 0                        | 0                   | SR EN ISO 14189/2017                                   |

COORDONATOR LABORATOR

Ch. Dimian Claudia



RESPONSABIL ANALIZA

Biolog Manoiu Mirabela

Cod F-17-AP-7/0

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!  
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

**COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.****SERVICIUL AUTORIZARI SI ANALIZA APA POTABILA-SMI****LABORATOR CENTRAL APA POTABILA**

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile

**LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA**

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa,Tel/Fax 0245762640

**BULETIN DE ANALIZE FIZICO – CHIMICE NR. 1143****Solicitant:** Sectia Moreni**Loc de prelevare:** Moreni, B-dul Petrolului, nr.25- IF DUTA MARIAN**Punct de prelevare:** robinet chiuveta magazin**Cod proba:** 61**Scopul analizei:** verificarea calitatii apei- monitorizare avarie**Produs analizat:** apa potabila**Volum proba:** 1000 ml**Prelevat de:** Ioana A.**Fisa prelevare nr:** 1522**Data si ora prelevarii probei:** 28.06.2024/08:40**Data si ora receptiei probei:** 28.06.2024/11:50**Receptionat/inregistrat de:** Oprea E.**Data si ora efectuarii analizei:** 28.06.2024/12:20**Data si ora finalizarii analizei:** 29.06.2024/04:00**Data si ora eliberarii rezultatului:** 01.07.2024/10:00**Metode de prelevare:**ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2023; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017

| Parametrii analizati                            | UM                    | Valoare CMA                                               | Valoarea determinata | Metode de analiza                             |
|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|
| pH                                              | Unitati pH            | $\geq 6,5 - \leq 9,5$                                     | 7,6(20°C)            | SR EN ISO 10523:2012                          |
| Conductivitate                                  | $\mu S / cm$ la 20° C | 2500                                                      | 383                  | SR EN 27888:1997                              |
| Turbiditate                                     | NTU                   | 4 (urban)<br>5 (rural)                                    | 0,51                 | SR EN ISO 7027-1:2016                         |
| Clor rezidual liber                             | mg/l                  | $\geq 0,1$ statie,rezervor<br>$\geq 0,1 - \leq 0,5$ retea | 0,48                 | SR EN ISO 7393-1:2002                         |
| Clor rezidual total                             | mg/l                  |                                                           | 0,52                 | SR EN ISO 7393-1:2002                         |
| % clor rezidual liber din clorul rezidual total | %                     | min.80% din clor total                                    | 92                   |                                               |
| Amoniu                                          | mg/l                  | 0,5                                                       | SLQ                  | SR ISO 7150-1:2001                            |
| Culoare                                         | -                     | 1)                                                        | 1                    | SR EN ISO 7887:2012-metoda C                  |
| Miros                                           | -                     | 2)                                                        | 2                    | SR EN 1622:2007                               |
| Gust                                            | -                     | 3)                                                        | 3                    | SR EN 1622:2007                               |
| Aluminiu                                        | $\mu g/l$             | 200                                                       | 91,53                | SR ISO 10566:2001                             |
| Nitrati                                         | mg/l                  | 50                                                        | 1,967                | SR ISO 7890-3:2000                            |
| Nitriti                                         | mg/l                  | 0,1 statie,rezervor<br>0,5 retea                          | SLQ                  | SR EN 26777:2002<br>SR EN 26777:2002/C91:2006 |
| Mangan                                          | $\mu g/l$             | 50                                                        | -                    | SR ISO 6333:1997                              |
| Fier                                            | $\mu g/l$             | 200                                                       | -                    | SR ISO 6332:1996/C91:2006                     |
| Duritate totala                                 | Grade Germane         |                                                           | 10,66                | SR ISO 6059:2008                              |
| Oxidabilitate                                   | $mgO_2/l$             | 5                                                         | 1,02                 | SR EN ISO 8467:2001                           |
| Cloruri                                         | mg/l                  | 250                                                       | 9,926                | SR ISO 9297:2001                              |
| Sulfati                                         | mg/l                  | 250                                                       | 24,70                | STAS 3069:1987                                |

1)Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale;2)Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale;

3)Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale.

\*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"

\* LQ: amoniu &lt; 0,019 mg/l, nitriti &lt; 0,006 mg/l

COORDONATOR LABORATOR

Ch. Dimian Claudia



RESPONSABIL ANALIZA

Ch. Dimian Claudia

Cod F-17-AP-6/0

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!

Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

**COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.**  
**SERVICIUL AUTORIZARI SI ANALIZA APA POTABILA-SMI**  
**LABORATOR CENTRAL APA POTABILA**

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman  
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile

**LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA**

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa,Tel/Fax 0245762640

**BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR. 1120**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Solicitant:</b> Sectia Moreni<br><b>Loc de prelevare:</b> Moreni, B-dul Petrolului, nr.25- IF DUTA MARIAN<br><b>Punct de prelevare:</b> robinet chiuveta magazin<br><b>Cod proba:</b> 61<br><b>Scopul analizei:</b> verificarea calitatii apei- monitorizare avarie<br><b>Produs analizat:</b> apa potabila<br><b>Volum proba:</b> 500 ml<br><b>Prelevat de:</b> Ioana A. | <b>Fisa prelevare nr:</b> 1522<br><b>Data si ora prelevarii probei:</b> 28.06.2024/08:40<br><b>Data si ora receptiei probei:</b> 28.06.2024/11:50<br><b>Receptionat/inregistrat de:</b> Oprea E.<br><b>Data si ora efectuarii analizei:</b> 28.06.2024/14:30<br><b>Data si ora finalizarii analizei:</b> 01.07.2024/08:00<br><b>Data si ora eliberarii rezultatului:</b> 01.07.2024/12:00<br><b>Correspondent cu buletin analiza fizico-chimica nr.</b> 1143 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Metode de prelevare :ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2023;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

**PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE**

| Parametrii analizati   | UM         | Valoare CMA | Valoare determinata | Metode de analiza                                      |
|------------------------|------------|-------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
| Escherichia coli       | UFC/100 ml | 0           | 0                   | SR EN ISO 9308-1:2015<br>SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017 |
| Enterococi intestinali | UFC/100 ml | 0           | 0                   | SR EN ISO 7899-2/2002                                  |

**PARAMETRII INDICATORI**

| Parametrii analizati    | UM         | Valoare CMA              | Valoare determinata | Metode de analiza                                      |
|-------------------------|------------|--------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
| Bacterii coliforme      | UFC/100 ml | 0                        | 0                   | SR EN ISO 9308-1:2015<br>SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017 |
| Nr. de colonii la 22°C  | UFC/ 1ml   | Fara modificari anormale | 7                   | SR EN ISO 6222/2004                                    |
| Nr. de colonii la 37°C  | UFC/ 1ml   | Fara modificari anormale | 8                   | SR EN ISO 6222/2004                                    |
| Clostridium perfringens | UFC/100 ml | 0                        | 0                   | SR EN ISO 14189/2017                                   |

COORDONATOR LABORATOR  
Ch. Dimian Claudia

✓



RESPONSABIL ANALIZA  
Biolog Manoiu Mirabela

✓

Cod F-17-AP-7/0

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!  
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

**COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.****SERVICIUL AUTORIZARI SI ANALIZA APA POTABILA-SMI****LABORATOR CENTRAL APA POTABILA**

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile

**LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA**

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa,Tel/Fax 0245762640

**BULETIN DE ANALIZE FIZICO – CHIMICE NR. 1144****Solicitant:** Sectia Moreni**Loc de prelevare:** Moreni, cart.Tuicani,str. Eruptiei, nr.45- fam.Crisan Andrei**Punct de prelevare:** robinet cismea curte**Cod proba:** 62**Scopul analizei:** verificarea calitatii apei- monitorizare avarie**Produs analizat:** apa potabila**Volum proba:** 1000 ml**Prelevat de:** Ioana A.**Fisa prelevare nr:** 1523**Data si ora prelevarii probei:** 28.06.2024/08:55**Data si ora receptiei probei:** 28.06.2024/11:50**Receptionat/inregistrat de:** Oprea E.**Data si ora efectuarii analizei:** 28.06.2024/12:20**Data si ora finalizarii analizei:** 29.06.2024/04:00**Data si ora eliberarii rezultatului:** 01.07.2024/10:00**Metode de prelevare:**ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2023; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017

| Parametrii analizati                            | UM                    | Valoare CMA                                               | Valoarea determinata | Metode de analiza                             |
|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|
| pH                                              | Unitati pH            | $\geq 6,5 - \leq 9,5$                                     | 7,7(20°C)            | SR EN ISO 10523:2012                          |
| Conductivitate                                  | $\mu S / cm$ la 20° C | 2500                                                      | 381                  | SR EN 27888:1997                              |
| Turbiditate                                     | NTU                   | 4 (urban)<br>5 (rural)                                    | 0,29                 | SR EN ISO 7027-1:2016                         |
| Clor rezidual liber                             | mg/l                  | $\geq 0,1$ statie,rezervor<br>$\geq 0,1 - \leq 0,5$ retea | 0,24                 | SR EN ISO 7393-1:2002                         |
| Clor rezidual total                             | mg/l                  |                                                           | 0,28                 | SR EN ISO 7393-1:2002                         |
| % clor rezidual liber din clorul rezidual total | %                     | min.80% din clor total                                    | 86                   |                                               |
| Amoniu                                          | mg/l                  | 0,5                                                       | SLQ                  | SR ISO 7150-1:2001                            |
| Culoare                                         | -                     | 1)                                                        | 1                    | SR EN ISO 7887:2012-metoda C                  |
| Miros                                           | -                     | 2)                                                        | 2                    | SR EN 1622:2007                               |
| Gust                                            | -                     | 3)                                                        | 3                    | SR EN 1622:2007                               |
| Aluminiu                                        | $\mu g/l$             | 200                                                       | 101,88               | SR ISO 10566:2001                             |
| Nitrati                                         | mg/l                  | 50                                                        | 1,886                | SR ISO 7890-3:2000                            |
| Nitriti                                         | mg/l                  | 0,1 statie,rezervor<br>0,5 retea                          | SLQ                  | SR EN 26777:2002<br>SR EN 26777:2002/C91:2006 |
| Mangan                                          | $\mu g/l$             | 50                                                        | -                    | SR ISO 6333:1997                              |
| Fier                                            | $\mu g/l$             | 200                                                       | -                    | SR ISO 6332:1996/C91:2006                     |
| Duritate totala                                 | Grade Germane         |                                                           | 10,66                | SR ISO 6059:2008                              |
| Oxidabilitate                                   | $mgO_2/l$             | 5                                                         | 0,89                 | SR EN ISO 8467:2001                           |
| Cloruri                                         | mg/l                  | 250                                                       | 9,926                | SR ISO 9297:2001                              |
| Sulfati                                         | mg/l                  | 250                                                       | 24,70                | STAS 3069:1987                                |

1)Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale;2)Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale;

3)Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale.

\*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"

\* LQ: amoniu &lt; 0,019 mg/l, nitriti &lt; 0,006 mg/l

COORDONATOR LABORATOR

Ch. Dimian Claudia



RESPONSABIL ANALIZA

Ch. Dimian Claudia

Cod F-17-AP-6/0

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!

Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

**COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.**  
**SERVICIUL AUTORIZARI SI ANALIZA APA POTABILA-SMI**  
**LABORATOR CENTRAL APA POTABILA**

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman  
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile

**LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA**

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa,Tel/Fax 0245762640

**BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR. 1121**

**Solicitant:** Sectia Moreni  
**Loc de prelevare:** Moreni, cart.Tuicani,str. Eruptiei, nr.45- fam.Crisan Andrei  
**Punct de prelevare:** robinet cismea curte  
**Cod proba:** 62  
**Scopul analizei:** verificarea calitatii apei- monitorizare avarie  
**Produs analizat:** apa potabila  
**Volum proba:** 500 ml  
**Prelevat de:** Ioana A.

**Fisa prelevare nr:** 1523  
**Data si ora prelevarii probei:** 28.06.2024/08:55  
**Data si ora receptiei probei:** 28.06.2024/11:50  
**Receptionat/inregistrat de:** Oprea E.  
**Data si ora efectuarii analizei:** 28.06.2024/14:30  
**Data si ora finalizarii analizei:** 01.07.2024/08:00  
**Data si ora eliberarii rezultatului:** 01.07.2024/12:00  
**Correspondent cu buletin analiza fizico-chimica nr.** 1144

**Metode de prelevare :**ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2023;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

**PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE**

| Parametrii analizati   | UM         | Valoare CMA | Valoare determinata | Metode de analiza                                      |
|------------------------|------------|-------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
| Escherichia coli       | UFC/100 ml | 0           | 0                   | SR EN ISO 9308-1:2015<br>SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017 |
| Enterococi intestinali | UFC/100 ml | 0           | 0                   | SR EN ISO 7899-2/2002                                  |

**PARAMETRII INDICATORI**

| Parametrii analizati    | UM         | Valoare CMA              | Valoare determinata | Metode de analiza                                      |
|-------------------------|------------|--------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
| Bacterii coliforme      | UFC/100 ml | 0                        | 0                   | SR EN ISO 9308-1:2015<br>SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017 |
| Nr. de colonii la 22°C  | UFC/ 1ml   | Fara modificari anormale | 4                   | SR EN ISO 6222/2004                                    |
| Nr. de colonii la 37°C  | UFC/ 1ml   | Fara modificari anormale | 3                   | SR EN ISO 6222/2004                                    |
| Clostridium perfringens | UFC/100 ml | 0                        | 0                   | SR EN ISO 14189/2017                                   |

COORDONATOR LABORATOR

Ch. Dimian Clăudia



RESPONSABIL ANALIZA

Biolog Manoiu Mirabela

Cod F-17-AP-7/0

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!

Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

**COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.****SERVICIUL AUTORIZARI SI ANALIZA APA POTABILA-SMI****LABORATOR CENTRAL APA POTABILA**

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile

**LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA**

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa,Tel/Fax 0245762640

**BULETIN DE ANALIZE FIZICO – CHIMICE NR. 1145****Solicitant:** Sectia Moreni**Loc de prelevare:** Moreni, str. Republicii, nr.23- SPALATORIE  
AUTO**Punct de prelevare:** robinet chiuveta spalatorie**Cod proba:** 63**Scopul analizei:** verificarea calitatii apei- monitorizare avarie**Produs analizat:** apa potabila**Volum proba:** 1000 ml**Prelevat de:** Ioana A.**Fisa prelevare nr:** 1524**Data si ora prelevarii probei:** 28.06.2024/09:10**Data si ora receptiei probei:** 28.06.2024/11:50**Receptionat/inregistrat de:** Oprea E.**Data si ora efectuării analizei:** 28.06.2024/12:20**Data si ora finalizarii analizei:** 29.06.2024/04:00**Data si ora eliberării rezultatului:** 01.07.2024/10:00**Metode de prelevare:**ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2023; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017

| Parametrii analizati                            | UM                   | Valoare CMA                                               | Valoarea determinata | Metode de analiza                             |
|-------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|
| pH                                              | Unitati pH           | $\geq 6,5 - \leq 9,5$                                     | 7,8(20°C)            | SR EN ISO 10523:2012                          |
| Conductivitate                                  | $\mu S / cm$ la 20°C | 2500                                                      | 383                  | SR EN 27888:1997                              |
| Turbiditate                                     | NTU                  | 4 (urban)<br>5 (rural)                                    | 0,31                 | SR EN ISO 7027-1:2016                         |
| Clor rezidual liber                             | mg/l                 | $\geq 0,1$ statie,rezervor<br>$\geq 0,1 - \leq 0,5$ retea | 0,47                 | SR EN ISO 7393-1:2002                         |
| Clor rezidual total                             | mg/l                 |                                                           | 0,52                 | SR EN ISO 7393-1:2002                         |
| % clor rezidual liber din clorul rezidual total | %                    | min.80% din clor total                                    | 90                   |                                               |
| Amoniu                                          | mg/l                 | 0,5                                                       | SLQ                  | SR ISO 7150-1:2001                            |
| Culoare                                         | -                    | 1)                                                        | 1                    | SR EN ISO 7887:2012-metoda C                  |
| Miros                                           | -                    | 2)                                                        | 2                    | SR EN 1622:2007                               |
| Gust                                            | -                    | 3)                                                        | 3                    | SR EN 1622:2007                               |
| Aluminiu                                        | $\mu g/l$            | 200                                                       | 100,33               | SR ISO 10566:2001                             |
| Nitrati                                         | mg/l                 | 50                                                        | 2,030                | SR ISO 7890-3:2000                            |
| Nitriti                                         | mg/l                 | 0,1 statie,rezervor<br>0,5 retea                          | SLQ                  | SR EN 26777:2002<br>SR EN 26777:2002/C91:2006 |
| Mangan                                          | $\mu g/l$            | 50                                                        | -                    | SR ISO 6333:1997                              |
| Fier                                            | $\mu g/l$            | 200                                                       | -                    | SR ISO 6332:1996/C91:2006                     |
| Duritate totala                                 | Grade Germane        |                                                           | 10,66                | SR ISO 6059:2008                              |
| Oxidabilitate                                   | $mgO_2/l$            | 5                                                         | 0,96                 | SR EN ISO 8467:2001                           |
| Cloruri                                         | mg/l                 | 250                                                       | 9,926                | SR ISO 9297:2001                              |
| Sulfati                                         | mg/l                 | 250                                                       | 24,70                | STAS 3069:1987                                |

1)Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale;2)Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale;

3)Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale.

\*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"

\* LQ: amoniu &lt; 0,019 mg/l, nitriti &lt; 0,006 mg/l

COORDONATOR LABORATOR

Ch. Dimian Claudia



RESPONSABIL ANALIZA

Ch. Dimian Claudia

Cod F-17-AP-6/0

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!

Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

**COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.**  
**SERVICIUL AUTORIZARI SI ANALIZA APA POTABILA-SMI**  
**LABORATOR CENTRAL APA POTABILA**

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman  
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile

**LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA**

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa,Tel/Fax 0245762640

**BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR. 1122**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Solicitant:</b> Sectia Moreni<br><b>Loc de prelevare:</b> Moreni, str. Republicii, nr.23- SPALATORIE AUTO<br><b>Punct de prelevare:</b> robinet chiuveta spalatorie<br><b>Cod proba:</b> 63<br><b>Scopul analizei:</b> verificarea calitatii apei- monitorizare avarie<br><b>Produs analizat:</b> apa potabila<br><b>Volum proba:</b> 500 ml<br><b>Prelevat de:</b> Ioana A. | <b>Fisa prelevare nr:</b> 1524<br><b>Data si ora prelevarii probei:</b> 28.06.2024/09:10<br><b>Data si ora receptiei probei:</b> 28.06.2024/11:50<br><b>Receptionat/inregistrat de:</b> Oprea E.<br><b>Data si ora efectuarii analizei:</b> 28.06.2024/14:30<br><b>Data si ora finalizarii analizei:</b> 01.07.2024/08:00<br><b>Data si ora eliberarii rezultatului:</b> 01.07.2024/12:00<br><b>Correspondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 1145</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Metode de prelevare :ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2023;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

**PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE**

| Parametrii analizati   | UM         | Valoare CMA | Valoare determinata | Metode de analiza                                      |
|------------------------|------------|-------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
| Escherichia coli       | UFC/100 ml | 0           | 0                   | SR EN ISO 9308-1:2015<br>SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017 |
| Enterococi intestinali | UFC/100 ml | 0           | 0                   | SR EN ISO 7899-2/2002                                  |

**PARAMETRII INDICATORI**

| Parametrii analizati    | UM         | Valoare CMA              | Valoare determinata | Metode de analiza                                      |
|-------------------------|------------|--------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
| Bacterii coliforme      | UFC/100 ml | 0                        | 0                   | SR EN ISO 9308-1:2015<br>SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017 |
| Nr. de colonii la 22°C  | UFC/ 1ml   | Fara modificari anormale | 1                   | SR EN ISO 6222/2004                                    |
| Nr. de colonii la 37°C  | UFC/ 1ml   | Fara modificari anormale | 1                   | SR EN ISO 6222/2004                                    |
| Clostridium perfringens | UFC/100 ml | 0                        | 0                   | SR EN ISO 14189/2017                                   |

COORDONATOR LABORATOR

Ch. Dimian Claudia



RESPONSABIL ANALIZA

Biolog Manoiu Mirabela

Cod F-17-AP-7/0

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!  
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

**COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.****SERVICIUL AUTORIZARI SI ANALIZA APA POTABILA-SMI****LABORATOR CENTRAL APA POTABILA**

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile

**LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA**

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa,Tel/Fax 0245762640

**BULETIN DE ANALIZE FIZICO – CHIMICE NR. 1146****Solicitant:** Sectia Moreni**Loc de prelevare:** Moreni, cart.Schela Mare,str. Targovistei, nr.22C-Magazin**Punct de prelevare:** robinet chiuveta magazin**Cod proba:** 64**Scopul analizei:** verificarea calitatii apei- monitorizare avarie**Produs analizat:** apa potabila**Volum proba:** 1000 ml**Prelevat de:** Ioana A.**Fisa prelevare nr:** 1525**Data si ora prelevarii probei:** 28.06.2024/09:20**Data si ora receptiei probei:** 28.06.2024/11:50**Receptionat/inregistrat de:** Oprea E.**Data si ora efectuării analizei:** 28.06.2024/12:20**Data si ora finalizării analizei:** 29.06.2024/04:00**Data si ora eliberării rezultatului:** 01.07.2024/10:00**Metode de prelevare:**ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2023; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017

| Parametrii analizati                            | UM                    | Valoare CMA                                               | Valoarea determinata | Metode de analiza                             |
|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|
| pH                                              | Unitati pH            | $\geq 6,5 - \leq 9,5$                                     | 7,7(20°C)            | SR EN ISO 10523:2012                          |
| Conductivitate                                  | $\mu S / cm$ la 20° C | 2500                                                      | 378                  | SR EN 27888:1997                              |
| Turbiditate                                     | NTU                   | 4 (urban)<br>5 (rural)                                    | 0,36                 | SR EN ISO 7027-1:2016                         |
| Clor rezidual liber                             | mg/l                  | $\geq 0,1$ statie,rezervor<br>$\geq 0,1 - \leq 0,5$ retea | 0,32                 | SR EN ISO 7393-1:2002                         |
| Clor rezidual total                             | mg/l                  |                                                           | 0,36                 | SR EN ISO 7393-1:2002                         |
| % clor rezidual liber din clorul rezidual total | %                     | min.80% din clor total                                    | 89                   |                                               |
| Amoniu                                          | mg/l                  | 0,5                                                       | SLQ                  | SR ISO 7150-1:2001                            |
| Culoare                                         | -                     | 1)                                                        | 1                    | SR EN ISO 7887:2012-metoda C                  |
| Miros                                           | -                     | 2)                                                        | 2                    | SR EN 1622:2007                               |
| Gust                                            | -                     | 3)                                                        | 3                    | SR EN 1622:2007                               |
| Aluminiu                                        | $\mu g/l$             | 200                                                       | 98,26                | SR ISO 10566:2001                             |
| Nitrati                                         | mg/l                  | 50                                                        | 2,287                | SR ISO 7890-3:2000                            |
| Nitriti                                         | mg/l                  | 0,1 statie,rezervor<br>0,5 retea                          | SLQ                  | SR EN 26777:2002<br>SR EN 26777:2002/C91:2006 |
| Mangan                                          | $\mu g/l$             | 50                                                        | -                    | SR ISO 6333:1997                              |
| Fier                                            | $\mu g/l$             | 200                                                       | -                    | SR ISO 6332:1996/C91:2006                     |
| Duritate totala                                 | Grade Germane         |                                                           | 10,66                | SR ISO 6059:2008                              |
| Oxidabilitate                                   | $mg O_2/l$            | 5                                                         | 0,96                 | SR EN ISO 8467:2001                           |
| Cloruri                                         | mg/l                  | 250                                                       | 9,926                | SR ISO 9297:2001                              |
| Sulfati                                         | mg/l                  | 250                                                       | 24,70                | STAS 3069:1987                                |

1)Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale;2)Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale;

3)Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale.

\*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"

\* LQ: amoniu &lt; 0,019 mg/l, nitriti &lt; 0,006 mg/l

COORDONATOR LABORATOR

Ch. Dimian Claudia



RESPONSABIL ANALIZA

Ch. Dimian Claudia

Cod F-17-AP-6/0

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!

Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

**COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.**  
**SERVICIUL AUTORIZARI SI ANALIZA APA POTABILA-SMI**  
**LABORATOR CENTRAL APA POTABILA**

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman  
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile

**LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA**

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa,Tel/Fax 0245762640

**BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR. 1123**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Solicitant:</b> Sectia Moreni<br><b>Loc de prelevare:</b> Moreni, cart.Schela Mare,str. Targovistei, nr.22C-Magazin<br><b>Punct de prelevare:</b> robinet chiuveta magazin<br><b>Cod proba:</b> 64<br><b>Scopul analizei:</b> verificarea calitatii apei- monitorizare avarie<br><b>Produs analizat:</b> apa potabila<br><b>Volum proba:</b> 500 ml<br><b>Prelevat de:</b> Ioana A. | <b>Fisa prelevare nr:</b> 1525<br><b>Data si ora prelevarii probei:</b> 28.06.2024/09:20<br><b>Data si ora receptiei probei:</b> 28.06.2024/11:50<br><b>Receptionat/inregistrat de:</b> Oprea E.<br><b>Data si ora efectuarii analizei:</b> 28.06.2024/14:30<br><b>Data si ora finalizarii analizei:</b> 01.07.2024/08:00<br><b>Data si ora eliberarii rezultatului:</b> 01.07.2024/12:00<br><b>Correspondent cu buletin analiza fizico-chimica nr.</b> 1146 |
| <b>Metode de prelevare :</b> ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2023;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

**PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE**

| Parametrii analizati   | UM         | Valoare CMA | Valoare determinata | Metode de analiza                                      |
|------------------------|------------|-------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
| Escherichia coli       | UFC/100 ml | 0           | 0                   | SR EN ISO 9308-1:2015<br>SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017 |
| Enterococi intestinali | UFC/100 ml | 0           | 0                   | SR EN ISO 7899-2/2002                                  |

**PARAMETRII INDICATORI**

| Parametrii analizati    | UM         | Valoare CMA              | Valoare determinata | Metode de analiza                                      |
|-------------------------|------------|--------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
| Bacterii coliforme      | UFC/100 ml | 0                        | 0                   | SR EN ISO 9308-1:2015<br>SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017 |
| Nr. de colonii la 22°C  | UFC/ 1ml   | Fara modificari anormale | 3                   | SR EN ISO 6222/2004                                    |
| Nr. de colonii la 37°C  | UFC/ 1ml   | Fara modificari anormale | 7                   | SR EN ISO 6222/2004                                    |
| Clostridium perfringens | UFC/100 ml | 0                        | 0                   | SR EN ISO 14189/2017                                   |

COORDONATOR LABORATOR

Ch. Dimian Claudia

✓



RESPONSABIL ANALIZA

Biolog Manoiu Mirabela

✓

Cod F-17-AP-7/0

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!

Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.