

**COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA**  
**SERVICIU AUTORIZARI SI ANALIZA APA POTABILA – SMI**  
**LABORATOR CENTRAL APA POTABILA**

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinată consumului uman  
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare și inspecție sanitară a calitatii apei potabile

**LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE**

Laborator înregistrat la Ministerul Sănătății - Certificat nr.662/25.07.2022 Soseaua Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

**BULETIN DE ANALIZE FIZICO – CHIMICE NR. 2376**

**Solicitant:** SECTIA TARGOVISTE

**Loc de prelevare:** Ocnita, str.Fundul Ounei, nr.17, Magazin "Alex-Eledov"

**Punct prelevare:** robinet chiuveta magazin

**Cod proba:** 506

**Scopul analizei:** verificare calitate apa – intrerupere pentru refacere stoc

**Produs analizat:** apa potabila

**Volum proba:** 1000 ml

**Prelevat de:** Chiran Antonia

**Fisa prelevare nr:** 2387

**Data si ora prelevării probei:** 19.07.2024/13:00

**Data si ora receptiei probei:** 19.07.2024/15:45

**Receptionat/inregistrat:** ing.chim.Sirbuletu Bogdan

**Data si ora efectuării analizei:** 19.07.2024/16:00

**Data si ora finalizării analizei:** 19.07.2024/23:00

**Data si ora eliberării rezultatului:** 22.07.2024/09:00

**Metode de prelevare:**ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2023; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017

| Parametrii analizati                            | UM                                    | Valoare CMA                                               | Valoarea determinata | Metode de analiza                              |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|
| pH                                              | Unitati pH                            | $\geq 6,5 - \leq 9,5$                                     | 7.8/20°C             | SR ISO 10523:2012                              |
| Conductivitate                                  | $\mu S / cm \text{ la } 20^{\circ} C$ | 2500                                                      | 568                  | SR EN ISO 27888:1997                           |
| Turbiditate                                     | NTU                                   | 4 (urban)<br>5 (rural)                                    | 0.12                 | SR EN ISO 7027-1:2016                          |
| Clor rezidual liber                             | mg/l                                  | $\geq 0,1$ statie,rezervor<br>$\geq 0,1 - \leq 0,5$ retea | 0.12                 | SR EN ISO 7393-1:2002                          |
| Clor rezidual total                             | mg/l                                  |                                                           | 0.14                 | SR EN ISO 7393-1:2002                          |
| % clor rezidual liber din clorul rezidual total | %                                     | min. 80% din clor total                                   | 86                   | -                                              |
| Amoniu                                          | mg/l                                  | 0,5                                                       | SLQ                  | SR ISO 7150-1:2001                             |
| Culoare                                         | -                                     | 1)                                                        | 1)                   | SR ISO 7887:2012 – metoda C                    |
| Miros                                           | -                                     | 2)                                                        | 2)                   | SR EN 1622:2007                                |
| Gust                                            | -                                     | 3)                                                        | 3)                   | SR EN 1622:2007                                |
| Nitrati                                         | mg/l                                  | 50                                                        | 0.886                | SR ISO 7890-3:2000                             |
| Nitriti                                         | mg/l                                  | 0,1 statie, rezervor<br>0,5 retea                         | SLQ                  | SR ISO 26777:2002<br>SR EN 26777:2002/C91:2006 |
| Mangan                                          | $\mu g/l$                             | 50                                                        | -                    | SR ISO 6333:1997                               |
| Fier                                            | $\mu g/l$                             | 200                                                       | -                    | SR ISO 6332:1996/C91:2006                      |
| Duritate totala                                 | Grade Germane                         |                                                           | 16.04                | SR ISO 6059:2008                               |
| Oxidabilitate                                   | $mgO_2/l$                             | 5                                                         | SLQ                  | SR EN ISO 8467:2001                            |
| Cloruri                                         | mg/l                                  | 250                                                       | 6.95                 | SR ISO 9297:2001                               |
| Sulfati                                         | mg/l                                  | 250                                                       | 30.72                | STAS 3069:1987                                 |

1) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale

\*Notatia SLQ = "sub limita de cuantificare a metodei"; LQ: amoniu $\leq 0,020 mg/l$ ; nitriti $\leq 0,007 mg/l$ ; IMn $\leq 0,5 mgO_2/l$ ;

SEF LABORATOR,  
Ing.chim.Sirbuletu Bogdan



RESPONSABIL ANALIZA,  
Chim Tudorache Claudia

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!  
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

**COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA**  
**SERVICIU AUTORIZARI SI ANALIZA APA POTABILA – SMI**  
**LABORATOR CENTRAL APA POTABILA**

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinată consumului uman  
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile

**LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE**

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti – Targoviste, Tel/fax.0245631472

**BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR. 2062**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Solicitant:</b> SECTIA TARGOVISTE<br><b>Loc de prelevare:</b> Ocnita, str.Fundul Ocnei, nr.17, Magazin "Alex-Eledov"<br><b>Punct prelevare:</b> robinet chiuveta magazin<br><b>Cod proba:</b> 506<br><b>Scopul analizei:</b> verificare calitate apa – intrerupere pentru refacere stoc apa<br><b>Produs analizat:</b> apa potabila<br><b>Volum proba:</b> 500 ml<br><b>Prelevat de:</b> Chiran Antonia | <b>Fisa prelevare nr:</b> 2387<br><b>Data si ora prelevarii probei:</b> 19.07.2024/13:00<br><b>Data si ora receptiei probei:</b> 19.07.2024/15:45<br><br><b>Receptionat/inregistrat:</b> ing.chim.Sirbuletu Bogdan<br><br><b>Data si ora efectuarii analizei:</b> 19.07.2024/20:00<br><b>Data si ora finalizarii analizei:</b> 22.07.2024/15:00<br><b>Data si ora eliberarii rezultatului:</b> 22.07.2024/15:30 |
| Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2023;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

**PARAMETRII MICROBIOLOGICI**

| Parametrii analizati   | UM        | Valoare CMA | Valoare determinata | Metode de analiza                                      |
|------------------------|-----------|-------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
| Escherichia coli       | UFC/100ml | 0           | 0                   | SR EN ISO 9308-1:2015<br>SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017 |
| Enterococi intestinali | UFC/100ml | 0           | 0                   | SR EN ISO 7899-2/2002                                  |

**PARAMETRII INDICATORI**

| Parametrii analizati   | UM        | Valoare CMA              | Valoare determinata | Metode de analiza                                      |
|------------------------|-----------|--------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
| Bacterii coliforme     | UFC/100ml | 0                        | 0                   | SR EN ISO 9308-1:2015<br>SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017 |
| Nr. de colonii la 22°C | UFC/1 ml  | Fara modificari anormale | 5                   | SR EN ISO 6222/2004                                    |
| Nr. de colonii la 37°C | UFC/1 ml  | Fara modificari anormale | 0                   | SR EN ISO 6222/2004                                    |

SEF LABORATOR,  
Ing.chim.Sirbuletu Bogdan



RESPOSABIL ANALIZA,  
Biolog Dutu Florina

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este **INTERZISA!**  
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.



**COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA**  
**SERVICIU AUTORIZARI SI ANALIZA APA POTABILA – SMI**  
**LABORATOR CENTRAL APA POTABILA**

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinată consumului uman  
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare și inspectie sanitara a calitatii apei potabile

**LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE**

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Soseaua Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

**BULETIN DE ANALIZE FIZICO – CHIMICE NR. 2377**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Solicitant:</b> SECTIA TARGOVISTE<br><b>Loc de prelevare:</b> Ocnita, str.Nisip, nr.1, Nedelcu Flori<br><br><b>Punct prelevare:</b> robinet chiuveta bucatarie<br><b>Cod proba:</b> 507<br><b>Scopul analizei:</b> verificare calitate apa – intrerupere pentru refacere stoc<br><b>Produs analizat:</b> apa potabila<br><b>Volum proba:</b> 1000 ml<br><b>Prelevat de:</b> Chiran Antonia | <b>Fisa prelevare nr:</b> 2388<br><b>Data si ora prelevarii probei:</b> 19.07.2024/13:10<br><b>Data si ora receptiei probei:</b> 19.07.2024/15:45<br><br><b>Receptionat/inregistrat:</b> ing.chim.Sirbuletu Bogdan<br><br><b>Data si ora efectuarii analizei:</b> 19.07.2024/16:00<br><b>Data si ora finalizarii analizei:</b> 19.07.2024/23:00<br><b>Data si ora eliberarii rezultatului:</b> 22.07.2024/09:00 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2023; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017**

| Parametrii analizati                            | UM                   | Valoare CMA                                               | Valoarea determinata | Metode de analiza                              |
|-------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|
| pH                                              | Unitati pH           | $\geq 6,5 - \leq 9,5$                                     | 7.7/20°C             | SR ISO 10523:2012                              |
| Conductivitate                                  | $\mu S / cm$ la 20°C | 2500                                                      | 580                  | SR EN ISO 27888:1997                           |
| Turbiditate                                     | NTU                  | 4 (urban)<br>5 (rural)                                    | 0.15                 | SR EN ISO 7027-1:2016                          |
| Clor rezidual liber                             | mg/l                 | $\geq 0,1$ statie,rezervor<br>$\geq 0,1 - \leq 0,5$ retea | 0.12                 | SR EN ISO 7393-1:2002                          |
| Clor rezidual total                             | mg/l                 |                                                           | 0.14                 | SR EN ISO 7393-1:2002                          |
| % clor rezidual liber din clorul rezidual total | %                    | min. 80% din clor total                                   | 86                   | -                                              |
| Amoniu                                          | mg/l                 | 0,5                                                       | SLQ                  | SR ISO 7150-1:2001                             |
| Culoare                                         | -                    | 1)                                                        | 1)                   | SR ISO 7887:2012 – metoda C                    |
| Miros                                           | -                    | 2)                                                        | 2)                   | SR EN 1622:2007                                |
| Gust                                            | -                    | 3)                                                        | 3)                   | SR EN 1622:2007                                |
| Nitrati                                         | mg/l                 | 50                                                        | 0.909                | SR ISO 7890-3:2000                             |
| Nitriti                                         | mg/l                 | 0,1 statie, rezervor<br>0,5 retea                         | SLQ                  | SR ISO 26777:2002<br>SR EN 26777:2002/C91:2006 |
| Mangan                                          | $\mu g/l$            | 50                                                        | -                    | SR ISO 6333:1997                               |
| Fier                                            | $\mu g/l$            | 200                                                       | -                    | SR ISO 6332:1996/C91:2006                      |
| Duritate totala                                 | Grade Germane        |                                                           | 15.59                | SR ISO 6059:2008                               |
| Oxidabilitate                                   | mgO <sub>2</sub> /l  | 5                                                         | SLQ                  | SR EN ISO 8467:2001                            |
| Cloruri                                         | mg/l                 | 250                                                       | 6.95                 | SR ISO 9297:2001                               |
| Sulfati                                         | mg/l                 | 250                                                       | 24.96                | STAS 3069:1987                                 |

1) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale

\*Notatia SLQ = "sub limita de cuantificare a metodei"; LQ: amoniu $\leq 0,020$ mg/l; nitriti $\leq 0,007$ mg/l; IMn $\leq 0,5$ mgO<sub>2</sub>/l;

SEF LABORATOR,  
Ing.chim.Sirbuletu Bogdan



RESPONSABIL ANALIZA,  
Chim Tudorache Claudia

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!  
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

**COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA**  
**SERVICIU AUTORIZARI SI ANALIZA APA POTABILA – SMI**  
**LABORATOR CENTRAL APA POTABILA**

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinată consumului uman  
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile

**LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE**

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti – Targoviste, Tel/fax.0245631472

**BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR. 2063**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Solicitant:</b> SECTIA TARGOVISTE<br><b>Loc de prelevare:</b> Ocnita, str.Nisip, nr.1, Nedelcu Florin<br><b>Punct prelevare:</b> robinet chiuveta bucatarie<br><b>Cod proba:</b> 507<br><b>Scopul analizei:</b> verificare calitate apa – intrerupere pentru refacere stoc apa<br><b>Produs analizat:</b> apa potabila<br><b>Volum proba:</b> 500 ml<br><b>Prelevat de:</b> Chiran Antonia | <b>Fisa prelevare nr:</b> 2388<br><b>Data si ora prelevarii probei:</b> 19.07.2024/13:10<br><b>Data si ora receptiei probei:</b> 19.07.2024/15:45<br><br><b>Receptionat/inregistrat:</b> ing.chim.Sirbuletu Bogdan<br><br><b>Data si ora efectuarii analizei:</b> 19.07.2024/20:00<br><b>Data si ora finalizarii analizei:</b> 22.07.2024/15:00<br><b>Data si ora eliberarii rezultatului:</b> 22.07.2024/15:30 |
| Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2023;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

**PARAMETRII MICROBIOLOGICI**

| Parametrii analizati   | UM        | Valoare CMA | Valoare determinata | Metode de analiza                                      |
|------------------------|-----------|-------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
| Escherichia coli       | UFC/100ml | 0           | 0                   | SR EN ISO 9308-1:2015<br>SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017 |
| Enterococi intestinali | UFC/100ml | 0           | 0                   | SR EN ISO 7899-2/2002                                  |

**PARAMETRII INDICATORI**

| Parametrii analizati   | UM        | Valoare CMA              | Valoare determinata | Metode de analiza                                      |
|------------------------|-----------|--------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
| Bacterii coliforme     | UFC/100ml | 0                        | 0                   | SR EN ISO 9308-1:2015<br>SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017 |
| Nr. de colonii la 22°C | UFC/1 ml  | Fara modificari anormale | 0                   | SR EN ISO 6222/2004                                    |
| Nr. de colonii la 37°C | UFC/1 ml  | Fara modificari anormale | 0                   | SR EN ISO 6222/2004                                    |

SEF LABORATOR,  
Ing.chim.Sirbuletu Bogdan



RESPOSABIL ANALIZA,  
Biolog Dutu Florina

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este **INTERZISA!**  
*Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.*



**COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA**  
**SERVICIU AUTORIZARI SI ANALIZA APA POTABILA – SMI**  
**LABORATOR CENTRAL APA POTABILA**

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinată consumului uman  
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare și inspectie sanitara a calitatii apei potabile

**LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE**

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Soseaua Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

**BULETIN DE ANALIZE FIZICO – CHIMICE NR. 2378**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Solicitant:</b> SECTIA TARGOVISTE<br><b>Loc de prelevare:</b> Ocnita, str.Dealul Scoartei, nr.18, Ioana Gheorghe<br><br><b>Punct prelevare:</b> robinet chiuveta bucatarie<br><b>Cod proba:</b> 508<br><b>Scopul analizei:</b> verificare calitate apa – intrerupere pentru refacere stoc<br><b>Produs analizat:</b> apa potabila<br><b>Volum proba:</b> 1000 ml<br><b>Prelevat de:</b> Chiran Antonia | <b>Fisa prelevare nr:</b> 2389<br><b>Data si ora prelevarii probei:</b> 19.07.2024/13:30<br><b>Data si ora receptiei probei:</b> 19.07.2024/15:45<br><br><b>Receptionat/inregistrat:</b> ing.chim.Sirbuletu Bogdan<br><br><b>Data si ora efectuarii analizei:</b> 19.07.2024/16:00<br><b>Data si ora finalizarii analizei:</b> 19.07.2024/23:00<br><b>Data si ora eliberarii rezultatului:</b> 22.07.2024/09:00 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


**Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2023; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017**

| Parametrii analizati                            | UM                   | Valoare CMA                                               | Valoarea determinata | Metode de analiza                              |
|-------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|
| pH                                              | Unitati pH           | $\geq 6,5 - \leq 9,5$                                     | 7.7/20°C             | SR ISO 10523:2012                              |
| Conductivitate                                  | $\mu S / cm$ la 20°C | 2500                                                      | 570                  | SR EN ISO 27888:1997                           |
| Turbiditate                                     | NTU                  | 4 (urban)<br>5 (rural)                                    | 0.25                 | SR EN ISO 7027-1:2016                          |
| Clor rezidual liber                             | mg/l                 | $\geq 0,1$ statie,rezervor<br>$\geq 0,1 - \leq 0,5$ retea | 0.13                 | SR EN ISO 7393-1:2002                          |
| Clor rezidual total                             | mg/l                 |                                                           | 0.15                 | SR EN ISO 7393-1:2002                          |
| % clor rezidual liber din clorul rezidual total | %                    | min. 80% din clor total                                   | 87                   | -                                              |
| Amoniu                                          | mg/l                 | 0,5                                                       | SLQ                  | SR ISO 7150-1:2001                             |
| Culoare                                         | -                    | 1)                                                        | 1)                   | SR ISO 7887:2012 – metoda C                    |
| Miros                                           | -                    | 2)                                                        | 2)                   | SR EN 1622:2007                                |
| Gust                                            | -                    | 3)                                                        | 3)                   | SR EN 1622:2007                                |
| Nitrati                                         | mg/l                 | 50                                                        | 0.915                | SR ISO 7890-3:2000                             |
| Nitriti                                         | mg/l                 | 0,1 statie, rezervor<br>0,5 retea                         | SLQ                  | SR ISO 26777:2002<br>SR EN 26777:2002/C91:2006 |
| Mangan                                          | $\mu g/l$            | 50                                                        | -                    | SR ISO 6333:1997                               |
| Fier                                            | $\mu g/l$            | 200                                                       | -                    | SR ISO 6332:1996/C91:2006                      |
| Duritate totala                                 | Grade Germane        |                                                           | 15.48                | SR ISO 6059:2008                               |
| Oxidabilitate                                   | mgO <sub>2</sub> /l  | 5                                                         | SLQ                  | SR EN ISO 8467:2001                            |
| Cloruri                                         | mg/l                 | 250                                                       | 7.64                 | SR ISO 9297:2001                               |
| Sulfati                                         | mg/l                 | 250                                                       | 26.88                | STAS 3069:1987                                 |

1) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale

\*Notatia SLQ = "sub limita de cuantificare a metodei"; LQ: amoniu<0,020mg/l; nitriti<0,007mg/l; IMn<0,5mgO<sub>2</sub>/l;

SEF LABORATOR,  
Ing.chim.Sirbuletu Bogdan



RESPONSABIL ANALIZA,  
Chim Tudorache Claudia

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!  
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

**COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA**  
**SERVICIU AUTORIZARI SI ANALIZA APA POTABILA – SMI**  
**LABORATOR CENTRAL APA POTABILA**

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinată consumului uman  
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile

**LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE**

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti – Targoviste, Tel/fax.0245631472

**BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR. 2064**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Solicitant:</b> SECTIA TARGOVISTE<br><b>Loc de prelevare:</b> Ocnita, str.Dealul Scoartei, nr.18, Ioana Gheorghe<br><b>Punct prelevare:</b> robinet chiuveta bucatarie<br><b>Cod proba:</b> 508<br><b>Scopul analizei:</b> verificare calitate apa – intrerupere pentru refacere stoc apa<br><b>Produs analizat:</b> apa potabila<br><b>Volum proba:</b> 500 ml<br><b>Prelevat de:</b> Chiran Antonia | <b>Fisa prelevare nr:</b> 2389<br><b>Data si ora prelevarii probei:</b> 19.07.2024/13:30<br><b>Data si ora receptiei probei:</b> 19.07.2024/15:45<br><br><b>Receptionat/inregistrat:</b> ing.chim.Sirbuletu Bogdan<br><br><b>Data si ora efectuarii analizei:</b> 19.07.2024/20:00<br><b>Data si ora finalizarii analizei:</b> 22.07.2024/15:00<br><b>Data si ora eliberarii rezultatului:</b> 22.07.2024/15:30 |
| Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2023;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

**PARAMETRII MICROBIOLOGICI**

| Parametrii analizati   | UM        | Valoare CMA | Valoare determinata | Metode de analiza                                      |
|------------------------|-----------|-------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
| Escherichia coli       | UFC/100ml | 0           | 0                   | SR EN ISO 9308-1:2015<br>SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017 |
| Enterococi intestinali | UFC/100ml | 0           | 0                   | SR EN ISO 7899-2/2002                                  |

**PARAMETRII INDICATORI**

| Parametrii analizati   | UM        | Valoare CMA              | Valoare determinata | Metode de analiza                                      |
|------------------------|-----------|--------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
| Bacterii coliforme     | UFC/100ml | 0                        | 0                   | SR EN ISO 9308-1:2015<br>SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017 |
| Nr. de colonii la 22°C | UFC/1 ml  | Fara modificari anormale | 4                   | SR EN ISO 6222/2004                                    |
| Nr. de colonii la 37°C | UFC/1 ml  | Fara modificari anormale | 1                   | SR EN ISO 6222/2004                                    |

SEF LABORATOR,  
Ing.chim.Sirbuletu Bogdan



RESPOSABIL ANALIZA,  
Biolog Dutu Florina

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este **INTERZISA!**  
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.